

## **AutoRepair - 7640 - Limpiador de radiador 300 ml.**

Limpia y desatasca el sistema de refrigeración. Rápido y efectivo.

Limpiador alcalino y desincrustante especial para los radiadores. Características: No contiene ácidos. Doble acción: elimina las incrustaciones y elimina el óxido, las suciedades y los depósitos residuales aceitosos. Mantiene las suciedades y partículas en suspensión durante la limpieza. No daña los manguitos y las juntas de caucho y los metales en el sistema de refrigeración. Muy efectivo en sistemas de refrigeración con circuito cerrado. Restablece el funcionamiento óptimo de las piezas del sistema de refrigeración. Aplicación: Vaciar el contenido en el sistema de refrigeración por el depósito de expansión o directamente en el radiador. Calentar el motor y poner la calefacción en posición 'CALIENTE'. Hacer funcionar el motor en vacío durante 10 minutos. Parar el motor y hacer enfriarse, después abrir el sistema y vaciar. Con el sistema todavía abierto, aclarar con agua hasta que esta salga limpia y clara. Cerrar el sistema y llenar con líquido de refrigeración. El contenido de un envase de 300 ml trata circuitos de hasta 12 litros.



**AUTO REPAIR**  
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ADITIVOS TÉCNICOS

**7640**

**LIMPIADOR  
DE RADIADOR**

RADIATOR FLUSH  
LIMPADOR DO RADIADOR

SE ACTÚA DE FORMA RÁPIDA  
- IT WORKS QUICKLY  
- FUNCIONA RÁPIDAMENTE

SE ELIMINA EL ÓXIDO Y LA RUSTO  
- ELIMINATES RUST AND RUST  
- ELIMINA RUSTOS E RUSTO

SE NO CONTIENE ALCOHOL  
- DOES NOT CONTAIN ALCOHOL  
- NÃO CONTÉM ALCOHOL

SE ALTAMENTE EFECTIVO  
- HIGHLY EFFECTIVE  
- ALTAMENTE EFECTIVO



500 ML

PROFESSIONAL SOLUTIONS



**AUTO REPAIR**  
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ADITIVOS TÉCNICOS

**7640**

**LIMPIADOR DE RADIADOR**

RADIATOR FLUID

LIMPADOR DO RADIADOR

SE ACTUA DE FORMA NORMAL

IT WORKS AS USUAL

FUNZIONA NORMALMENTE

SE MANEJA EL QUILÓMETRO

FUNCTIONS AS USUAL

FUNZIONA NORMALMENTE

SE MANEJA EL QUILÓMETRO

FUNCTIONS AS USUAL

FUNZIONA NORMALMENTE

SE MANEJA EL QUILÓMETRO

FUNCTIONS AS USUAL

FUNZIONA NORMALMENTE

