

AutoRepair - 3055 - Aparejo acrílico 2K UHS (4:1) Color "Blanco" 4 Litros.

Fondo acrílico 4:1 UHS de alto espesor 2 componentes, especial para toda clase de vehículos y carrocerías.

Aparejo acrílico de alto espesor bicomponente. Posee un elevado poder de relleno sin dejar de lado la facilidad de lijado, alta adherencia, incluso en materiales como el galvanizado. El secado es extraordinario dentro de la familia de aparejos convencionales. La gran peculiaridad de este aparejo es que una vez seco, el acabado es satinado. Este sistema nos facilita la función de lijado. Características Principales: Alta capacidad de relleno para pequeñas imperfecciones. Secado óptimo. Óptimo lijado. Adherencia sobre cualquier superficie metálica.

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

3055

APAREJO ACRILICO 4:1

UHS **2K** PRIMER
WHITE

BLANCO
WHITE
BRANCO

■ ALTA CAPACIDAD DE RELLENO

• HIGH FILLING CAPACITY

■ ALTA CAPACIDADE DE ENCHIMENTO

■ SECADO OPTIMO

• OPTIMAL DRYING

■ SECAGEM ÓPTIMA

■ ADHERENCIA SOBRE CUALQUIER
SUPERFICIE METALICA

• ADHESION TO ANY METAL SURFACE

• ADERÊNCIA A QUALQUER UM SUPERFÍCIE METÁLICA.

LOW VOC
FORMULA

HQ
HIGH QUALITY
★★★★★

4 L.

PROFESSIONAL
PROFESIONAL USE - USE PROFESIONAL



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

APAREJO ACRILICO 4:1
3055
UHS 2K PRIMER
WHITE

CLASSIFIED WHITE (CLASSIFIED)

• ALTA CAPACIDAD DE RELLENO

• HIGH FILLING CAPACITY

• ALTA CAPACIDADE DE ENCHIMENTO

• OPTIMAL COVERAGE

• SECADO RÁPIDO

• ADHESIÓN A CUALQUIER SUPERFICIE

• ADHESION TO ANY METAL SURFACE

• ADHESÃO A QUALQUER SUPERFÍCIE

