



AutoRepair - 3350 - MS restaurador de faros 600 ml.

Restaurador de faros con base de polímero para la recuperación del brillo de faros y ópticos

Protege contra los rayos UV. Actúa de forma protectora en faros nuevos.

Se aplica mediante pistola vaporizadora. (REF: 3360 MALETÍN KIT REPARADOR DE FAROS)







PELIGRO

Gases y vapores inflamables. Nocivo en caso de ingestión. Irritante para la piel y lesiones oculares graves. Muy tóxico para los organismos acuáticos. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de superficies calientes. — No fumar. Mantener el recipiente cerrado y en su envase original. Evitar el contacto con la piel y el contacto equipotencial del recipiente y del equipo.

Proteger adecuadamente tras la manipulación. Llevar guantes. Evitar la inhalación. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente al servicio de información toxicológica o a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con agua durante varios minutos.

Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F.

Eliminar el contenido del recipiente en un lugar autorizado. No reutilizar. No quemar. No verter en el suelo. No verter en el agua. No verter en el desagüe. No verter en el río. No verter en el mar. No verter en el campo. No verter en el monte. No verter en el valle. No verter en el río. No verter en el mar. No verter en el campo. No verter en el monte. No verter en el valle.

hexamethylenetriamine (6378-65-0); ammonium hydroxide (1336-21-7); ethanol (CAS 64-17-5); sodium hydroxide (1310-73-2).



AUTO REPAIR
AUTOMOTORES CANARIAS
Calle José de la Puerta, 1-11
35013, San José de los Ríos - España
T. 922 19 21 68
www.autorepaironlinecanarias.es