

AutoRepair - 3325 - Barniz en spray para faros UHS 1k Policarbonatos 400 ML.

Barniz Acrílico Spray UHS Para Faros 400 ML, diseñado para la aplicación en policarbonato.

Características: Barniz 1K diseñado para la aplicación en policarbonato. Formulado especialmente para resistir hasta un 50% más de calor sin sufrir merma en el brillo. No crea efecto lupa. Su aplicación es sencilla, se utiliza como un barniz convencional. Secado rápido.



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

3325
POLICARBONATO
PARA FAROS
UHS 1K

• RESINA ACRILICA 1K, ACABADO BRILLO
• ACRYL CLEAR COAT 1K, GLOSS FINISH
• RESINA ACRILICA 1K, ACABAMENTO BRILHANTE
• RESISTENTE A LOS RAYOS UV
• RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS
• RESISTENTE AL AGRIETAMIENTO
• NO DISPONIBLE EN ACRILICO
• AVAILABLE IN POLYURETHANE
• DISPONIBIL EN ACRILICO
• DISPONIBIL EN ACRILICO







AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

3325
POLICARBONATO
PARA FAROS
UHS 1K

- PINTURA ACRILICA 1K, ACABADO BRILLO
- ACRYL CLEAR COAT 1K, GLOSS FINISH
- PINTURA ACRILICA 1K, ACABAMENTO BRILLO
- RESISTENTE A LOS RAYOS UV
- RESISTENTE A LA CORROSION
- RESISTENTE A LA POLUCION
- RESISTENTE A LA LUGA
- RESISTENTE A LA MOHUELA
- RESISTENTE A LA GRIETA
- RESISTENTE A LA FROTURA
- RESISTENTE A LA DIFUSION
- RESISTENTE A LA OXIDACION
- RESISTENTE A LA HUMEDAD
- RESISTENTE A LA SUCIA
- RESISTENTE A LA POLVILLA
- RESISTENTE A LA LUGA
- RESISTENTE A LA MOHUELA
- RESISTENTE A LA GRIETA
- RESISTENTE A LA FROTURA
- RESISTENTE A LA DIFUSION
- RESISTENTE A LA OXIDACION
- RESISTENTE A LA HUMEDAD
- RESISTENTE A LA SUCIA
- RESISTENTE A LA POLVILLA

