

AutoRepair - 7353 - Pintura anticorrosiva roja 400 ml.

Pintura anticorrosiva roja de 400 ml, resistente hasta 300°C. Protege contra la corrosión y ofrece un excelente acabado para tubos de escape y radiadores.

Descripción del Producto La pintura anticorrosiva roja 400 ml es ideal para proteger y embellecer superficies sometidas a altas temperaturas. Con una resistencia de hasta 300°C, esta pintura proporciona una excelente protección contra la corrosión y un acabado duradero. Es perfecta para el repintado de partes del motor, tubos de escape, pinzas de freno y otras piezas expuestas a altas temperaturas en entornos automotrices e industriales.
Características Excelente acabado en superficies sometidas a altas temperaturas como tubos de escape y radiadores
No apto para resinas sintéticas
Una vez seco, es resistente a gasóleos, hidrocarburos, agua y otras sustancias químicas
Ideal para el repintado de partes del motor, tubos de escape, pinzas de freno y más
Presentación Aerosol de 400 ml
Caja de 12 unidades



AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSOLES TÉCNICOS

7353

PINTURA
ANTICALÓRICA
COLOR ROJO

HOT RESISTANCE PAINT
RED COLOR

TINTURA ANTICALÓRICA
COR VERMELHA

• ALTA ADHERENCIA EN METAL
• HIGH PRESSURE LUBRICATION
• LUBRIFICACIÓN A ALTA PRESIÓN

• SECA RÁPIDO
• FAST CURING
• RÁPIDO SECADO

• RESISTENTE AL CALOR
• RESISTANT UP TO 500°C
• RESISTENTE A 500°C

400 ml

PROFESSIONAL SOLUTIONS





7360 PINTURA ANTICALÓRICA

INDICACIONES: Para el proceso de pintura de piezas que están en contacto con el agua, reducir el tiempo empleado en la reparación o el mantenimiento general de la pintura. Actúa también a la intemperie y a succiones de humedad. Para el uso en motores, limpiar y desengrasar a fondo antes de aplicar. Para protegerse contra aceites, grasas, vapores de plomo, resinas y otros productos de corrosión. Mayor rendimiento en la reparación.

PRECAUCIONES: Antes de usar, limpiar y desengrasar a fondo la superficie a pintar. Dejar sustrato durante al menos 2 minutos. Repetir a necesidad.

7359 HOT RESISTANCE PAINT

INDICACIONES: For the painting of parts that have to be in contact with hot surfaces. Reduces the time spent on repairing or maintaining the vehicle. Protects against weathering and common engine oil, high quality fuel and other products. For protection against acids, greases and soot. For better performance in the repair.

PRECAUCIONES: Before use, clean and degrease the surface to be painted. Leave substrate for at least 2 minutes. Repeat if necessary.

7363 TINTURA ANTICALÓRICA

INDICACIONES: Para el proceso de pintura de piezas que están en contacto con el agua, reducir el tiempo empleado en la reparación o el mantenimiento general de la pintura. Actúa también a la intemperie y a succiones de humedad. Para el uso en motores, limpiar y desengrasar a fondo antes de aplicar. Para protegerse contra aceites, grasas, vapores de plomo, resinas y otros productos de corrosión. Mayor rendimiento en la reparación.

PRECAUCIONES: Antes de usar, limpiar y desengrasar a fondo la superficie a pintar. Dejar sustrato durante al menos 2 minutos. Repetir a necesidad.

PELIGRO - DANGER - PERICOLO

PELIGRO: Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Evitar la inhalación de los vapores. Evitar el contacto con la ropa. Evitar el contacto con el agua. Evitar el contacto con el fuego. Evitar el contacto con los alimentos. Evitar el contacto con los niños. Evitar el contacto con los animales. Evitar el contacto con el medio ambiente. Evitar el contacto con el agua. Evitar el contacto con el fuego. Evitar el contacto con los alimentos. Evitar el contacto con los niños. Evitar el contacto con los animales. Evitar el contacto con el medio ambiente.

DANGER: Avoid contact with skin, eyes and clothing. Avoid inhalation of vapors. Avoid contact with clothing. Avoid contact with water. Avoid contact with fire. Avoid contact with food. Avoid contact with children. Avoid contact with animals. Avoid contact with the environment. Avoid contact with water. Avoid contact with fire. Avoid contact with food. Avoid contact with children. Avoid contact with animals. Avoid contact with the environment.

PERICOLO: Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Evitar la inhalación de los vapores. Evitar el contacto con la ropa. Evitar el contacto con el agua. Evitar el contacto con el fuego. Evitar el contacto con los alimentos. Evitar el contacto con los niños. Evitar el contacto con los animales. Evitar el contacto con el medio ambiente. Evitar el contacto con el agua. Evitar el contacto con el fuego. Evitar el contacto con los alimentos. Evitar el contacto con los niños. Evitar el contacto con los animales. Evitar el contacto con el medio ambiente.

