

AutoRepair - 7602 - Aditivo antihumo gasolina 300 ml.

Aditivo para motores de gasolina de 300 ml. Reduce emisiones de gases y humos, mejora el consumo de combustible y potencia del motor.

Aditivo Antihumo Gasolina 300 ml El aditivo antihumo para gasolina de 300 ml está especialmente formulado para el tratamiento de motores de gasolina. Este aditivo reduce la emisión de gases y humos, disminuye el consumo de combustible y aumenta la potencia del motor, mejorando su rendimiento y eficiencia. Características Elimina el agua contenida en la gasolina. Reduce la contaminación ambiental al disminuir la formación de hollín y sustancias agresivas en los gases de escape. Elimina sedimentos en inyectores, válvulas, pistones y segmentos, y previene su formación. Protege todo el circuito contra la corrosión mediante la absorción de la humedad en el depósito. Mejora el funcionamiento del motor durante el arranque en frío. Evita el aumento de densidad de la gasolina en temperaturas bajas. Apto para sistemas Common Rail. Este aditivo no solo mejora el rendimiento y la eficiencia del motor, sino que también prolonga la vida útil de los componentes del sistema de combustible. Su fórmula avanzada asegura que el motor funcione de manera más limpia y eficiente, reduciendo los costes de mantenimiento y mejorando la fiabilidad del vehículo. Aplicación Añadir el contenido del bote al depósito de gasolina. El aditivo se mezcla automáticamente con la gasolina. Para una eficacia óptima, mezclar el aditivo con aproximadamente 30 litros de gasolina. Se recomienda su uso cada 5.000 km o en caso de temperaturas extremadamente bajas. Se puede añadir el aditivo cada vez que se llene el depósito de combustible. El aditivo antihumo gasolina de 300 ml es una solución práctica y efectiva para mantener el motor de su vehículo en óptimas condiciones, reduciendo las emisiones y mejorando el rendimiento general. Es una elección ideal para conductores que buscan una mayor eficiencia y menores emisiones contaminantes.



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ADITIVOS TÉCNICOS

7602
ADITIVO MOTOR
GASOLINA
PETROL ENGINE ADDITIVE
ADITIVO MOTOR GASOLINA

SE AUMENTA LA POTENCIA DEL MOTOR
- INCREASES ENGINE POWER
- AUMENTA O PODER DO MOTOR

ELIMINA EL EXCESO DE DEPÓSITOS
- ELIMINATES THE EXCESS OF DEPOSITS
- ELIMINA O EXCESSO DE DEPÓSITOS

SE AUMENTA EL NIVEL DE CETANO O INDICE CETANO
- INCREASES CETANE LEVEL
- O INDICE CETANO AUMENTA

SE AUMENTA EL NIVEL DE CETANO O INDICE CETANO
- HIGHLY EFFICIENT
- ALTAMENTE EFICIENTE



500 ml.



YACHT ADITIVO MOTOR GASOLINA

Questo additivo motor è stato studiato per migliorare le prestazioni dei motori a benzina. Contiene un complesso di additivi che agiscono sulla lubrificazione, sulla pulizia e sulla protezione del motore. Contiene anche un additivo che agisce sulla combustione, migliorando l'efficienza e riducendo i consumi. È adatto per tutti i tipi di motori a benzina, sia a iniezione che a carburatore. Contiene anche un additivo che agisce sulla protezione del metallo, prevenendo la ruggine e l'ossidazione.

YACHT PETROL ENGINE ADDITIVE

This motor additive is designed to improve the performance of petrol engines. It contains a complex of additives that act on lubrication, cleaning and engine protection. It also contains an additive that acts on combustion, improving efficiency and reducing consumption. It is suitable for all types of petrol engines, both injection and carburetor. It also contains an additive that acts on metal protection, preventing rust and oxidation.

YACHT ADITIVO MOTOR GASOLINA

Questo additivo motor è stato studiato per migliorare le prestazioni dei motori a benzina. Contiene un complesso di additivi che agiscono sulla lubrificazione, sulla pulizia e sulla protezione del motore. Contiene anche un additivo che agisce sulla combustione, migliorando l'efficienza e riducendo i consumi. È adatto per tutti i tipi di motori a benzina, sia a iniezione che a carburatore. Contiene anche un additivo che agisce sulla protezione del metallo, prevenendo la ruggine e l'ossidazione.

PERICOLO - DANGER - HAZARD

Questo additivo motor è altamente infiammabile. Evitare di avvicinarlo a fiamme, candele, sigarette, ecc. Evitare di versarlo su superfici calde. Evitare di inalare i vapori. Evitare di entrare in contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti. Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta. Conservare in un luogo sicuro, lontano da bambini e animali. Evitare di smaltirlo in modo improprio. Smaltire secondo le norme vigenti.



MOTOR & REPAIR

www.yachtmotoradditive.com



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ADITIVOS TÉCNICOS

7602

**ADITIVO MOTOR
GASOLINA**

PETROL ENGINE ADDITIVE
ADITIVO MOTOR GASOLINA

INCREMENTA LA POTENCIA DEL MOTOR
INCREASES ENGINE POWER
AUMENTA O POTENCIA DEL MOTOR

REINICIA EL MOTOR
RESTARTS THE ENGINE
ELIMINA EL FUMIGADO

PREVIENE EL SUCESIVO
PREVENTS THE REPEATED
RESTARTS OF THE ENGINE

NO CONTIENE
DOES NOT CONTAIN
LEAD