

AutoRepair - 7084 - Antideslizante para correas 400 ml.

Formulado con resinas específicas para evitar el deslizamiento de correas y poleas. Restablece la potencia original y protege el material.

Antideslizante para Correas 400 mlEl Antideslizante para Correas 400 ml está formulado con resinas específicas diseñadas para evitar el deslizamiento de correas y poleas. Este producto es esencial para restablecer la potencia original de los mecanismos dependientes de correas, siendo altamente resistente a altas velocidades y grandes tensiones. Además, evita chirridos molestos y protege el material de desgaste.El antideslizante forma una película visco-plástica que no se seca ni se desprende de la correa, incluso en condiciones de velocidades elevadas y movimientos bruscos. Su fórmula es compatible con una amplia variedad de materiales, asegurando una aplicación segura y efectiva.

Características Técnicas y Beneficios

- Evita el deslizamiento de las correas y el chirrido de las poleas de arrastre.
- Forma una película visco-plástica que no se seca ni se desprende.
- Compatible con una amplia variedad de materiales.
- Restablece la potencia original de los mecanismos dependientes de correas.
- Resistente a altas velocidades y grandes tensiones.
- Protege el material de desgaste.

Formato: aerosol de 400 ml.

Aplicación

Para utilizar el Antideslizante para Correas 400 ml, revise el estado de las correas y limpie la superficie antes de aplicar el producto, utilizando un desengrasante industrial o limpiador de frenos. Aplique el producto sobre la cara interior de la correa pasando el extremo del tubo vaporizador a corta distancia de la correa. Con el motor en marcha, aplique el producto durante aproximadamente 2 segundos. Tenga en cuenta que, en el caso de correas desgastadas, la fuerza ejercida por la correa podría llevar a su rotura. En el mercado de la automoción, si la correa chirría permanentemente, revise la tensión de las poleas o cambie las correas. Este producto es ideal para talleres y mantenimiento industrial, proporcionando una solución eficaz y de alta calidad para evitar el deslizamiento de correas y poleas, asegurando una durabilidad y rendimiento óptimos.



AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSOLÉS TÉCNICOS

7084

**ANTIDESLIZANTE
DE CORREAS**

ANTI SLIDING BELTS
ANTIDESLIZAMENTO CORREAS

• ES EFICAZ EN CORREAS Y PULLEY
• EFFECTIVE IN BELTS AND PULLEY
• EFETIVO NOS CORREIAS E PULLEY

• TRATAMIENTO ANTICHIRRIDO
• ANTICHIRRIDO TREATMENT
• TRATAMENTO ANTICHIRRIDO

• ACTUA DE FORMA RÁPIDA
• IT WORKS QUICKLY
• FUNCIONA RAPIDAMENTE

• ANTIHUMEDAD
• ANTIHUMIDITY
• ANTIHUMIDIDADE



600 ml

PROFESSIONAL



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSOLÉS TÉCNICOS

7084

**ANTIDESLIZANTE
DE CORREAS**

ANTI SLIDING BELTS
ANTIDESLIZAMENTO CORREIAS

PREVENTS BELT SLIDING AND PULLEY
SLIPPING IN BELTS AND PULLEYS
PREVIENE DESLIZAMIENTO DE CORREAS Y POLLOS

PREVENTS BELT SLIDING AND PULLEY
SLIPPING IN BELTS AND PULLEYS
PREVIENE DESLIZAMIENTO DE CORREAS Y POLLOS

PREVENTS BELT SLIDING AND PULLEY
SLIPPING IN BELTS AND PULLEYS
PREVIENE DESLIZAMIENTO DE CORREAS Y POLLOS

PREVENTS BELT SLIDING AND PULLEY
SLIPPING IN BELTS AND PULLEYS
PREVIENE DESLIZAMIENTO DE CORREAS Y POLLOS

PREVENTS BELT SLIDING AND PULLEY
SLIPPING IN BELTS AND PULLEYS
PREVIENE DESLIZAMIENTO DE CORREAS Y POLLOS

PREVENTS BELT SLIDING AND PULLEY
SLIPPING IN BELTS AND PULLEYS
PREVIENE DESLIZAMIENTO DE CORREAS Y POLLOS

PREVENTS BELT SLIDING AND PULLEY
SLIPPING IN BELTS AND PULLEYS
PREVIENE DESLIZAMIENTO DE CORREAS Y POLLOS

PREVENTS BELT SLIDING AND PULLEY
SLIPPING IN BELTS AND PULLEYS
PREVIENE DESLIZAMIENTO DE CORREAS Y POLLOS



7084 ANTIDESLIZANTE DE CORREAS

Este producto es un lubricante de alto rendimiento para correas y/o sistemas de transmisión de potencia. Se utiliza para reducir la fricción y el desgaste de las correas y los componentes del sistema de transmisión. Se aplica directamente sobre la superficie de la correa o el sistema de transmisión. No se requiere limpieza previa. El producto se aplica en una capa fina y uniforme. No se debe aplicar en exceso. El producto se seca rápidamente y no deja residuos. Es compatible con todos los tipos de correas y sistemas de transmisión. No es inflamable y no es tóxico. No daña la pintura ni los componentes del motor. Es ideal para el uso en vehículos de competición y en aplicaciones industriales.

7084 ANTI SLIDING BELTS

This product is a high performance lubricant for belts and/or power transmission systems. It is used to reduce friction and wear on belts and transmission system components. It is applied directly to the surface of the belt or transmission system. No pre-cleaning is required. The product is applied in a thin and uniform layer. Do not apply in excess. The product dries quickly and leaves no residue. It is compatible with all types of belts and transmission systems. It is non-flammable and non-toxic. It does not damage paint or engine components. It is ideal for use in competitive vehicles and industrial applications.

7084 ANTI DESLIZAMENTO CORREAS

Este produto é um lubrificante de alto desempenho para correias e/ou sistemas de transmissão de potência. É utilizado para reduzir a fricção e o desgaste das correias e dos componentes do sistema de transmissão. É aplicado diretamente sobre a superfície da correia ou do sistema de transmissão. Não é necessário limpeza prévia. O produto é aplicado em uma camada fina e uniforme. Não deve ser aplicado em excesso. O produto seca rapidamente e não deixa resíduos. É compatível com todos os tipos de correias e sistemas de transmissão. Não é inflamável e não é tóxico. Não danifica a pintura nem os componentes do motor. É ideal para uso em veículos de competição e em aplicações industriais.

PELIGRO - DANGER - PERIGO

Este producto es un lubricante de alto rendimiento para correas y/o sistemas de transmisión de potencia. Se utiliza para reducir la fricción y el desgaste de las correas y los componentes del sistema de transmisión. Se aplica directamente sobre la superficie de la correa o el sistema de transmisión. No se requiere limpieza previa. El producto se aplica en una capa fina y uniforme. No se debe aplicar en exceso. El producto se seca rápidamente y no deja residuos. Es compatible con todos los tipos de correas y sistemas de transmisión. No es inflamable y no es tóxico. No daña la pintura ni los componentes del motor. Es ideal para el uso en vehículos de competición y en aplicaciones industriales.

7084 ANTI SLIDING BELTS
7084 ANTI DESLIZAMENTO CORREAS
PELIGRO - DANGER - PERIGO
FIRE
CORROSIVE
TOXIC
REPAIR