

AutoRepair - 3335 - Diluyente Acrílico lento 5 Litros. (THINNER)

Diluyente acrílico universal. Excelente disolución de barnices, aparejos y pinturas acrílicas.

Formulación de alta calidad. Características Técnicas: Mezcla Volumen 2:1 Pistola de aplicación 01,3/1,4 mm Viscosidad 18-20" Copa Ford 04 Vida de Mezcla 3 horas Espesor/película seca 50 u (8-9m²/L) Evaporación IR 12-15 min /60°; -30°; Secado al tacto 30°; Secado completo 3 horas Secado IR 1 hora

AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICOS TÉCNICO

3335
DILUYENTE ACRILICO
D-THINNER
LENTO

■ NUESTRA FORMULACION DE ALTA CALIDAD

■ NEW FORMULATION OF HIGH QUALITY

■ NOVA FORMULAÇÃO DE ALTA QUALIDADE

■ EXCELENTE GRADO DE DISOLUCION

■ EXCELLENT DEGREE OF DISSOLUTION

■ EXCELENTE GRAU DE DISSOLUÇÃO

■ COMPATIBLE CON BARNICES, APAREJOS

Y PINTURAS BASE ACRILICA

■ COMPATIBLE WITH ACRYLIC-BASED

VARNISHES, GRAS AND PAINTS

■ COMPATIVEL COM VERNIZES,

ARTES E TINTAS BASE ACRILICA



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL USE - USE PROFESIONAL

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

AUTOREPAIR CANARIAS

C/Laure Güre de la Puente, 6-11

30193 - Santa Cruz de Tenerife - España

Tel: 922 13 31 68

www.autorepaironlinecanarias.es



5 Litros e

5 L.

AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICOS TÉCNICO

3335
DILUYENTE ACRILICO
D-THINNER
LENTO

• NUEVA FORMULACION DE ALTA CALIDAD
• NEW FORMULATION OF HIGH QUALITY
• NOVA FORMULAÇÃO DE ALTA QUALIDADE
• EXCELENTE GRADO DE DISOLUCION
• EXCELLENT DEGREE OF DISSOLUTION
• EXCELENTE GRAU DE DISSOLUÇÃO

• INCOMPATIBLE CON BARNICES, A PARELLOS
Y PINTURAS BASE ACRILICA
• COMPATIBLE WITH ACRYLIC-BASED
VARNISHES, GELAS AND PAINTS
• COMPATIVEL COM VERNIZES,
ARTES E TINTAS BASE ACRILICA



PROFESSIONAL
PROFESSIONAL USE - USO PROFESIONAL

AUTO REPAIR
AUTOMOTIVE CARE

Autoservicio S.A.
Calle 100 No. 100-100
San Juan, P.R. 00901
Tel: 787-754-1000

www.autorepair.com/usa/espanol



Ref. no. 3335
5 Litros (1.3)

5 L.



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICOS TÉCNICO

3335
DILUYENTE ACRILICO
D-THINNER
LENTO

NOVA FORMULACION DE ALTA CALIDAD
NOVA FORMULACION DE ALTA CALIDADE
EXCELENTE GRADO DE DISOLUCION
EXCELLENT DEGREE OF DISSOLUTION
EXCELENTE GRADO DE DISOLUCAO
INCOMPATIBLE CON BARNICES, APAREJOS
Y PINTURAS BASE ACRILICA
INCOMPATIBLE COM BARNIZES, APARELHOS
E TINTAS BASE ACRILICA



PROFESSIONAL

AUTO REPAIR



AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICOS TÉCNICO

3335
DILUYENTE ACRILICO
D-THINNER
LENTO

• NUEVA FORMULACION DE ALTA CALIDAD

• NEW FORMULATION OF HIGH QUALITY

• NOVA FORMULAÇÃO DE ALTA QUALIDADE

• EXCELENTE GRADO DE DISOLUCION

• EXCELLENT DEGREE OF DISSOLUTION

• EXCELENTE GRAU DE DISSOLUÇÃO

• INCOMPATIBLE CON BARNICES, APAREJOS

Y PINTURAS BASE ACRILICA

• COMPATIBLE WITH ACRYLIC-BASED

VARNISHES, GEAR AND PAINTS

• COMPATÍVEL COM VERNIZES,

ARTES E TINTAS BASE ACRILICA



PROFESSIONAL
PROFESSIONAL USE AND APPLICATION

AUTO REPAIR

Autorepair Comercial
C/ Larios, 100 - 41013 San Juan, Sevilla
9019 5400 - Email: comercial@autorepair.es



5 Litros (1.7)

5 L.