

AutoRepair - 4251 - Pintura para plásticos negro 500 ml.

Esmalte sintético mono-componente con excelente poder de agarre en plásticos. Compatible con barnices al agua y base acrílica.

Descripción del Producto El Esmalte Sintético Mono-Componente es una solución de alta calidad diseñada específicamente para ofrecer un excelente poder de agarre en plásticos. Este revestimiento acrílico es compatible con barnices al agua y base acrílica, proporcionando un acabado sólido y uniforme. Su formulación de secado rápido y alta adherencia lo hace ideal para la reconstrucción y repintado de partes plásticas de la carrocería, como paragolpes, spoilers y estriberas.

Características Revestimiento acrílico de alta calidad
Secado rápido
Alta adherencia sobre múltiples sustratos como metales y todo tipo de plásticos
Alto contenido en aditivos flexibilizantes
Indicado especialmente para la reconstrucción y repintado de partes plásticas de la carrocería
Deja un acabado sólido y uniforme

Aplicaciones El Esmalte Sintético Mono-Componente es ideal para talleres de carrocería y reparación de vehículos que buscan una solución eficiente para la reconstrucción y repintado de partes plásticas. Su alta adherencia y flexibilidad aseguran que las superficies tratadas queden con un acabado profesional y duradero. Además, su compatibilidad con barnices al agua y base acrílica lo hace extremadamente versátil para diversas aplicaciones.

Instrucciones de Uso Agitar bien antes de usar
Limpiar y desengrasar la superficie a tratar
Pulverizar a una distancia de entre 20-30 cm
Dejar evaporar durante al menos 2 minutos
Repetir la operación si fuera necesario
Seco al tacto entre 5-10 minutos a 30°C





AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

4251
PAINT PLAST
1K COLOR
PLASTIC
BLACK

1K PINTURA PARA
PLÁSTICO
NEGRO

1K PLASTIC PAINT
TINTURA PLÁSTICO
NEGRO



PINTURA PARA PLÁSTICOS

Alta calidad. Secado rápido. Alta adherencia sobre plásticos y otros materiales. Alto contenido en aditivos flexibilizantes, incluso sobre superficies de la carrocería tales como paragolpes, lunas, etc.

PREPARACIÓN:
Limpiar y desengrasar la superficie a pintar. Pulverizar y dejar secar durante 2 minutos. Repetir la operación si es necesario.

PINT PLAST 1K PLASTIC PAINT

High quality. Fast dry. High adhesion on multiple substrates such as plastic, metal, wood, etc. High content in flexible additives, even on car body surfaces such as bumpers, spoilers, fenders, etc. ... It leaves a soft and uniform finish.

PREPARATION:
Clean and degrease the surface to be treated. Spray and allow to dry for 2 minutes. Repeat the operation if necessary. Do not touch the surface.

PINTURA PLÁSTIC 1K

Alta qualitat. Secament ràpid. Alta adhesió sobre plàstics i altres materials. Alt contingut en additius de flexibilitat, fins i tot sobre superfícies de la carrosseria com para-xocs, portavetres, etc.

PREPARACIÓ:
Netejar i desengrassar la superfície a pintar. Espraiar i deixar secar durant 2 minuts. Repetir la operació si és necessari. No tocar la superfície.

PELIGRO - DANGER - PERICOLO

Este producto puede ser peligroso para la salud y el medio ambiente. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Evitar la inhalación de las nebulas. Mantener el envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños. No fumar, beber o comer durante el uso. Evitar el contacto con la ropa. Evitar el contacto con superficies de plástico, metal, etc. Evitar el contacto con superficies de madera, etc. Evitar el contacto con superficies de vidrio, etc. Evitar el contacto con superficies de cerámica, etc. Evitar el contacto con superficies de cuero, etc. Evitar el contacto con superficies de tela, etc. Evitar el contacto con superficies de papel, etc. Evitar el contacto con superficies de cartón, etc. Evitar el contacto con superficies de plástico, metal, etc. Evitar el contacto con superficies de madera, etc. Evitar el contacto con superficies de vidrio, etc. Evitar el contacto con superficies de cerámica, etc. Evitar el contacto con superficies de cuero, etc. Evitar el contacto con superficies de tela, etc. Evitar el contacto con superficies de papel, etc. Evitar el contacto con superficies de cartón, etc.



REPAIR

REPAIR
Calle de la Industria, 10
46100 Sagunto (Valencia) España
Tel: +34 961 31 11 10
www.repair.es

www.repair.es