

AutoRepair - 7045 - Grasa cerámica 400 ml.

Producto de alta calidad con base de grasa cerámica, aceites minerales y disolventes, lubricando a temperaturas extremas y a altas presiones.

Resistente a temperaturas entre -40°C hasta 1400°C. Características: Protege contra la corrosión, oxidación y el gripado de uniones roscadas, reduce el desgaste, evita chirridos y crujidos. Resistente al agua fría, caliente y salpicaduras. Grasa con alto contenido en partículas cerámicas resistente a altas presiones, con separación de pigmentos para remaches, tornillos, pernos o enchufes resistentes en rangos de altas temperaturas. Altamente eficaz en colectores y tubos de escape, turbocompresores, sondas lambda, hornos industriales, maquinaria pesada, etc. Libre de ácidos y siliconas, no se resinifica. Color GRIS, resiste picos de temperatura de hasta 1400°C. Aplicación: Agitar bien antes de usar. Eliminar cualquier resto de suciedad. Pulverizar uniformemente una fina capa a una distancia de 15 - 20 cm y dejar evaporar. Después de su uso, pulverizar el aerosol boca abajo para limpiar la boquilla. No mezclar con otras grasas. Presentación: Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.



AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSOLÉS TÉCNICOS

7045

**GRASA ADHESIVA
CERÁMICA**

ADHESIVE CERAMIC GREASE
MASSA ADESIVA CERÁMICA

- ENGRASE DE SISTEMAS MECÁNICOS
- GREASING OF MECHANICAL SYSTEMS
- LUBRIFICAÇÃO DE SISTEMAS MECÂNICOS
- LUBRICACIÓN A ALTA PRESIÓN
- HIGH PRESSURE LUBRICATION
- LUBRIFICAÇÃO A ALTA PRESSÃO
- PREVIENE LA OXIDACIÓN
- PREVENTS OXIDATION
- PREVIENE A OXIDAÇÃO
- RESISTENTE HASTA 1000°C
- RESISTANT UP TO 1000°C
- RESISTENTE ATÉ 1000°C



400 ml.

PROPER



