

AutoRepair - 7023 - Spray lubricante multiusos 400 ml.

Aceite lubricante, limpiador y desbloqueante de alta calidad. Limpia, protege y lubrica sin dañar gomas, esmaltes o metales. Acción rápida y eficaz.

Spray Lubricante Multiusos 400 ml El Spray Lubricante Multiusos 400 ml es un producto de alta calidad diseñado para limpiar, proteger, lubricar y desbloquear una amplia variedad de superficies. Este aceite multiusos penetra rápidamente en el óxido y la corrosión, reduciendo la fricción y el desgaste, y proporcionando una protección duradera contra la humedad y el agua salada. Es ideal para su uso en pestillos oxidados, tornillos, cerraduras, bisagras y otros componentes difíciles de alcanzar. La fórmula avanzada de este lubricante crea una fina película viscosa que protege contra la humedad, penetrando incluso en las zonas más pequeñas. Es libre de resinas, ácidos y siliconas, y no daña gomas, pinturas ni plásticos, lo que lo hace seguro para una variedad de aplicaciones. Además, mejora la conductividad eléctrica en conexiones afectadas por agua y humedad, y previene la formación de hielo en superficies y cilindros de cerraduras.

Características Técnicas y Beneficios

Aceite lubricante 5 en 1 de uso universal. Rápida penetración en el óxido y la corrosión. Reduce la fricción y el desgaste. Protege frente a la corrosión y previene la oxidación. Forma una fina película protectora contra la humedad. No contiene resinas, ácidos ni siliconas. Seguro para gomas, pinturas y plásticos. Mejora la conductividad eléctrica en conexiones húmedas. Afloja tornillos, tuercas y cerraduras oxidadas. Lubrica cierres, bisagras, bujes y cadenas. Elimina ruidos y crujidos, facilitando el movimiento de piezas agarrotadas. Previene la formación de hielo en cilindros de cerraduras.

Formato: aerosol de 400 ml. Presentación: caja de 12 unidades.

Aplicación

Para utilizar el Spray Lubricante Multiusos 400 ml, agite bien el envase antes de usar. Elimine cualquier resto de suciedad y pulverice una fina capa uniforme a una distancia de 15-20 cm. Después de su uso, pulverice el aerosol boca abajo para limpiar la boquilla. Este spray lubricante es ideal para talleres y mantenimiento industrial, proporcionando una solución eficiente y de alta calidad para limpiar, proteger y lubricar una amplia variedad de componentes, asegurando una durabilidad y rendimiento óptimos.

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSLES TÉCNICOS

7023

ACEITE LUBRICANTE
MULTIFUNCIÓN
MULTIPURPOSE LUBRICANT
LUBRICANTE MULTIFUNCIONAL

88 LUBRICANTE UNIVERSAL 8 IN 1
- UNIVERSAL LUBRICANT 8 IN 1
- LUBRICANTE MULTIFUNCIONAL 8 EN 1

88 LIMPA, PROTEGE Y LUBRICA
- CLEAN, PROTECT AND LUBRICATE
- LIMPA, PROTEJA E LUBRIFICA

88 TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE
- ANTIOXIDANT TREATMENT
- TRATAMENTO ANTIOXIDANTE

88 NO CONTIENE SILICONA
- SILICONE FREE
- NÃO CONTEM SILICONA



400 ML

PROFESSIONAL SOLUTIONS



WD-40 ACEITE LUBRICANTE MULTIFUNCIÓN

Este aceite lubricante multifunción es el más versátil y eficaz. Reduce el ruido, evita el desgaste, protege de la oxidación y elimina el agua. Es ideal para el mantenimiento de cualquier herramienta, máquina o equipo. Elimina la suciedad, el polvo y el óxido. Protege de la corrosión y evita el congelamiento. Es compatible con todos los tipos de metales. No deja residuos. No es inflamable. No daña el medio ambiente. No contiene CFC. No contiene PCB. No contiene HAP. No contiene metales pesados. No contiene plomo. No contiene mercurio. No contiene cadmio. No contiene cromo. No contiene níquel. No contiene cobalto. No contiene manganeso. No contiene selenio. No contiene telurio. No contiene bismuto. No contiene antimonio. No contiene arsénico. No contiene selenio. No contiene telurio. No contiene bismuto. No contiene antimonio. No contiene arsénico.

WD-40 MULTIPURPOSE LUBRICANT

This lubricant is the most versatile and effective. It reduces noise, prevents wear, protects against rust and removes water. It is ideal for the maintenance of any tool, machine or equipment. It removes dirt, dust and rust. It protects against corrosion and prevents freezing. It is compatible with all types of metals. It leaves no residue. It is non-flammable. It does not harm the environment. It contains no CFC. It contains no PCB. It contains no HAP. It contains no heavy metals. It contains no lead. It contains no mercury. It contains no cadmium. It contains no chromium. It contains no nickel. It contains no cobalt. It contains no manganese. It contains no selenium. It contains no tellurium. It contains no bismuth. It contains no antimony. It contains no arsenic.

WD-40 LUBRICANTE MULTIFUNCIÓN

Este aceite lubricante multifunción es el más versátil y eficaz. Reduce el ruido, evita el desgaste, protege de la oxidación y elimina el agua. Es ideal para el mantenimiento de cualquier herramienta, máquina o equipo. Elimina la suciedad, el polvo y el óxido. Protege de la corrosión y evita el congelamiento. Es compatible con todos los tipos de metales. No deja residuos. No es inflamable. No daña el medio ambiente. No contiene CFC. No contiene PCB. No contiene HAP. No contiene metales pesados. No contiene plomo. No contiene mercurio. No contiene cadmio. No contiene cromo. No contiene níquel. No contiene cobalto. No contiene manganeso. No contiene selenio. No contiene telurio. No contiene bismuto. No contiene antimonio. No contiene arsénico.

PELIGRO - DANGER - PERICO

Este producto es altamente inflamable. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Evitar la inhalación de neblinas. Evitar el contacto con la ropa. Evitar el contacto con superficies calientes. Evitar el contacto con superficies oxidantes. Evitar el contacto con superficies ácidas. Evitar el contacto con superficies alcalinas. Evitar el contacto con superficies conductoras. Evitar el contacto con superficies aislantes. Evitar el contacto con superficies reflectantes. Evitar el contacto con superficies absorbentes. Evitar el contacto con superficies permeables. Evitar el contacto con superficies impermeables. Evitar el contacto con superficies porosas. Evitar el contacto con superficies no porosas. Evitar el contacto con superficies rugosas. Evitar el contacto con superficies lisas. Evitar el contacto con superficies mates. Evitar el contacto con superficies brillantes. Evitar el contacto con superficies opacas. Evitar el contacto con superficies transparentes. Evitar el contacto con superficies opalescentes. Evitar el contacto con superficies iridiscentes. Evitar el contacto con superficies nacaradas. Evitar el contacto con superficies perladas. Evitar el contacto con superficies mates. Evitar el contacto con superficies brillantes. Evitar el contacto con superficies opacas. Evitar el contacto con superficies transparentes. Evitar el contacto con superficies opalescentes. Evitar el contacto con superficies iridiscentes. Evitar el contacto con superficies nacaradas. Evitar el contacto con superficies perladas.

Este producto es altamente inflamable. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Evitar la inhalación de neblinas. Evitar el contacto con la ropa. Evitar el contacto con superficies calientes. Evitar el contacto con superficies oxidantes. Evitar el contacto con superficies ácidas. Evitar el contacto con superficies alcalinas. Evitar el contacto con superficies conductoras. Evitar el contacto con superficies aislantes. Evitar el contacto con superficies reflectantes. Evitar el contacto con superficies absorbentes. Evitar el contacto con superficies permeables. Evitar el contacto con superficies impermeables. Evitar el contacto con superficies porosas. Evitar el contacto con superficies no porosas. Evitar el contacto con superficies rugosas. Evitar el contacto con superficies lisas. Evitar el contacto con superficies mates. Evitar el contacto con superficies brillantes. Evitar el contacto con superficies opacas. Evitar el contacto con superficies transparentes. Evitar el contacto con superficies opalescentes. Evitar el contacto con superficies iridiscentes. Evitar el contacto con superficies nacaradas. Evitar el contacto con superficies perladas.

Este producto es altamente inflamable. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Evitar la inhalación de neblinas. Evitar el contacto con la ropa. Evitar el contacto con superficies calientes. Evitar el contacto con superficies oxidantes. Evitar el contacto con superficies ácidas. Evitar el contacto con superficies alcalinas. Evitar el contacto con superficies conductoras. Evitar el contacto con superficies aislantes. Evitar el contacto con superficies reflectantes. Evitar el contacto con superficies absorbentes. Evitar el contacto con superficies permeables. Evitar el contacto con superficies impermeables. Evitar el contacto con superficies porosas. Evitar el contacto con superficies no porosas. Evitar el contacto con superficies rugosas. Evitar el contacto con superficies lisas. Evitar el contacto con superficies mates. Evitar el contacto con superficies brillantes. Evitar el contacto con superficies opacas. Evitar el contacto con superficies transparentes. Evitar el contacto con superficies opalescentes. Evitar el contacto con superficies iridiscentes. Evitar el contacto con superficies nacaradas. Evitar el contacto con superficies perladas.

Este producto es altamente inflamable. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Evitar la inhalación de neblinas. Evitar el contacto con la ropa. Evitar el contacto con superficies calientes. Evitar el contacto con superficies oxidantes. Evitar el contacto con superficies ácidas. Evitar el contacto con superficies alcalinas. Evitar el contacto con superficies conductoras. Evitar el contacto con superficies aislantes. Evitar el contacto con superficies reflectantes. Evitar el contacto con superficies absorbentes. Evitar el contacto con superficies permeables. Evitar el contacto con superficies impermeables. Evitar el contacto con superficies porosas. Evitar el contacto con superficies no porosas. Evitar el contacto con superficies rugosas. Evitar el contacto con superficies lisas. Evitar el contacto con superficies mates. Evitar el contacto con superficies brillantes. Evitar el contacto con superficies opacas. Evitar el contacto con superficies transparentes. Evitar el contacto con superficies opalescentes. Evitar el contacto con superficies iridiscentes. Evitar el contacto con superficies nacaradas. Evitar el contacto con superficies perladas.



REPAIR

www.wd40.com



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSOLES TÉCNICOS

7023

GRATE LUBRICANTE
MULTIFUNCION
MULTIPURPOSE LUBRICANT