



AutoRepair - 7082 - Autoarranque de motor en frío 400 ml.

Gran efectividad para la solución de problemas de arranque por problemas de frío o de humedad.

Características: Starter es un spray de funcionamiento rápido y muy eficaz para solucionar problemas de arranque ocasionados fundamentalmente por el frío y la humedad. Facilita el arranque de cualquier motor gasolina o diesel, aliviando el motor de arranque o batería. Indicado para todos los motores gasolina o diesel de turismos, vehículos industriales, maquinaria agrícola, obras públicas, motocicletas, náutica, grupos electrógenos, etc. Presentación: Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.



AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSOLÉS TÉCNICOS

7082

**AUTO-ARRANQUE
MOTOR EN FRIO**

**ENGINE AUTO-STARTER
ARRANQUE DO MOTOR**

SE FACILITA EL ARRANQUE DEL MOTOR
• IT HELPS THE ENGINE STARTING
• FACILITA O MOTOR A INICIAR

SE MOTORES DIESEL Y GASOLINA
• DIESEL & GASOLINE ENGINES
• MOTORES DIESEL E GASOLINA

SE ACTUA DE FORMA RAPIDA
• IT WORKS QUICKLY
• FUNCIONA RAPIDAMENTE

SE ANTIHIELO
• ANTI-ICE
• ANTI-GELO



PROFESSIONAL





7080 AUTO-ARRANQUE MOTOR EN FRO

Este producto ayuda a arrancar el motor en condiciones de frío extremo, especialmente en motores de gasolina. Se debe aplicar directamente sobre el punto de inyección de combustible antes de intentar arrancar el motor.

Este producto ayuda a arrancar el motor en condiciones de frío extremo, especialmente en motores de gasolina. Se debe aplicar directamente sobre el punto de inyección de combustible antes de intentar arrancar el motor.

7080 ENGINE AUTO-STARTER

This product helps start the engine in extreme cold conditions, especially in gasoline engines. It should be applied directly to the fuel injection point before attempting to start the engine.

This product helps start the engine in extreme cold conditions, especially in gasoline engines. It should be applied directly to the fuel injection point before attempting to start the engine.

7080 ARRANQUE DO MOTOR

Este produto ajuda a arrancar o motor em condições de frio extremo, especialmente em motores de gasolina. Deve ser aplicado diretamente no ponto de injeção de combustível antes de tentar arrancar o motor.

Este produto ajuda a arrancar o motor em condições de frio extremo, especialmente em motores de gasolina. Deve ser aplicado diretamente no ponto de injeção de combustível antes de tentar arrancar o motor.

PELIGRO - DANGER - PERIGO

Este producto es altamente inflamable y puede causar lesiones graves si se usa incorrectamente. Manténgalo alejado de fuentes de calor y fuego. Evite el contacto con la piel y los ojos. Si ocurre un incendio, extínguelo inmediatamente con un extinguidor apropiado. No fumar durante el uso. Este producto contiene solventes que pueden ser dañinos para el medio ambiente. No verter en el suelo ni en el agua. Manténgalo en su envase original y fuera del alcance de los niños.

This product is highly flammable and can cause serious injury if used incorrectly. Keep it away from heat and fire. Avoid contact with skin and eyes. In case of fire, extinguish immediately with an appropriate extinguisher. Do not smoke while using. This product contains solvents that may be harmful to the environment. Do not pour on the ground or into the water. Keep it in its original container and out of reach of children.

Este produto é altamente inflamável e pode causar lesões graves se usado incorretamente. Mantenha-o longe de fontes de calor e fogo. Evite o contato com a pele e os olhos. Em caso de incêndio, extinga imediatamente com um extintor apropriado. Não fume durante o uso. Este produto contém solventes que podem ser prejudiciais ao meio ambiente. Não despeje no chão ou na água. Mantenha-o em seu recipiente original e fora do alcance das crianças.

WD-40 AUTO & REPAIR
CORPORATION
10000 WILSON AVENUE
CHICOPEE, MA 01825
TEL: 413/534-1000
FAX: 413/534-1001
WWW.WD40.COM

www.wd40.com