

AutoRepair - 3302 - Catalizador Normal Para Barniz UHS 2.5 Litros

Catalizador acrílico UHS 2,5 L, para uso universal de secado normal.

Características: Permite obtener un alto espesor con menor número de capas. Alifático por lo que no amarillea. Compatible con productos bajos en VOC pintura, barniz, aparejo. Se aconseja su uso en temperaturas de 20°C a 30°C.

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

CATALIZADORES TÉCNICOS

3302 CATALIZADOR ESTANDAR PARA BARNIZ HARDENER UHS 420

■ SECADO ESTANDAR

-STANDARD DRYING
-SECAGEM LENTA

■ CATALIZADO 2:1

-CATALYZED 2:1
-CATALISADO 2:1



PROFESIONAL
PROFESSIONAL USE - USO PROFESIONAL

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

AUTOREPAIR CANARIAS

C/ Laura Grote de la Puerta, 9-11

38110 - Santa Cruz de Tenerife - España

Tel.: 922 19 31 88

www.autorepaironlinecanarias.es



Rpt. An. 3302

3400314331027

2,5 L.

2,5 L e3



AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

CATALIZADORES TÉCNICOS

3302
CATALIZADOR ESTANDAR
PARA BARNIZ
HARDENER UHS
420

• SECADO ESTANDAR
• STANDARD DRYING
• SECAGEM LENTA
• CATALIZADO 2:1
• CATALYZED 2:1
• CATALIZADO 2:1



PROFESSIONAL
AUTO REPAIR



2.5 L

