AutoRepair - 7048 - Grasa de cobre 400 ml.

Pasta de cobre de alta calidad formulado en base de grasas, aceites minerales, pigmentos, lubricantes y disolventes.

Eficaz aislando piezas en entornos corrosivos con una excelente adherencia y unas magnificas características hidrófugas y de anticorrosión. Resistente a soluciones alcalinas, aguas calientes y ácidos. Resistente a temperaturas de entre -35ºC hasta 1100ºC.Características:Impide el agarrotamiento por combustión de gripado, la soldadura en frío, el desgaste, la corrosión, la oxidación.Resistente a temperaturas de hasta 800ºC.Resistente a lejías y ácidos.Altamente eficaz en frenos: dorso de la zapata de frenos de disco (impide los chirridos), elementos de sujeción y piezas sueltas.Polos de bateria: protección de contactos, boquillas de pistolas de soldadura bajo gas protector (impide la formación de perlas).Juntas de estanqueidad: impide el agarrotamiento por calentamiento de juntas de estanqueidad de material sólido.Otros: uniones roscadas (tornillos del colector del tubo de escape, roscas de las bujías, etc.)., cojinetes, centros de rotación, articulaciones, superficies deslizantes.Aplicación:Agitar bien antes de usar.Eliminar cualquier resto de suciedad.Pulverizar uniformemente una fina capa a una distancia de 15-20 cm y dejar evaporar.Después de su uso, pulverizar el aerosol boca abajo para limpiar la boquilla.No mezclar con otras grasas.Presentación:Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
AEROSOLES TÉCNICOS
7048
GRASA LUBRIANTE DE COBRE
COPPER LUBRICANT GREASE
MASSA ADESIVA DE COBRE


REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
AEROSOLES TÉCNICOS
7048


7048 GRASA LUBRICANTE DE COBRE
7048 COPPER LUBRICANT GREASE
7048 MASSA ADESIVA DE COBRE
PELIGRO · DANGER · PERIGO
REPAIR