

AutoRepair - 3331 - Barniz Acrilico Para Faros 1 Litro

Barniz Acrilico Para Faros. Poliester bicomponente anti arañazos para la protección de superficies de policarbonato.

Características: Barniz 2:1 diseñado para la aplicación en policarbonato. Formulado especialmente para resistir hasta un 50% más de calor sin sufrir merma en el brillo. No crea efecto lupa. Su aplicación es sencilla, se utiliza como un barniz convencional. Secado rápido. Disponible en aerosol 1K.

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

3331

BARNIZ PARA OPTICAS

Y FAROS

CLEAR 2K
540



■ ESPECIAL PARA OPTICAS
Y FAROS

- SPECIAL FOR OPTICAS AND FAROS
- ESPECIAL PARA FARÓIS ÓPTICOS

■ RESISTENTE A ALTAS
TEMPERATURAS

- HIGH TEMPERATURE RESISTANT
- RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

■ CATALIZADO 2:1

- CATALYZED 2:1
- CATALISADO 2:1

PROFESIONAL

PROFESSIONAL USE - USO PROFESIONAL

1 Litro Inhalt: cont.



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

3331

2K

BARNIZ PARA OPTICAS
Y FAROS

ESPECIAL PARA OPTICAS
Y FAROS

SPECIAL FOR OPTICAS AND FAROS
ESPECIAL PARA FAROS ÓPTICOS

RESISTENTE A ALTAS
TEMPERATURAS

HIGH TEMPERATURE RESISTANT
RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

CATALIZADO 2:1
CATALIZADO 2:1

PROFESIONAL
PROFESSIONAL USE - 100 GRAMS - 3.5 OZ