

AutoRepair - 7351 - Pintura anticalórica negro 400 ml.

Pintura anticalórica resistente hasta 800°C, protegiendo contra la corrosión y con un acabado excelente.

Indicado para piezas sometidas a altas temperaturas como tubos de escape , radiadores, etc.. No apto para resinas sintéticas. Una vez seco resistente a gasóleos, hidrocarburos, agua, etc.

Características:

Indicado para piezas sometidas a altas temperaturas como tubos de escape , radiadores, etc.. No apto para resinas sintéticas. Una vez seco resistente a gasóleos, hidrocarburos, agua, etc.

Características: Para el pintado de piezas que tengan que estar en contacto con altas temperaturas. Secado rápido y evaporación reducida de tiempo empleado en la reparación o el mantenimiento del vehículo. Excelentes propiedades de relleno y poder de cubrición. Alta resistencia a la intemperie y a suciedades comunes del moto. Alta calidad en la reparación y durabilidad. Gran resistencia química contra aceites, grasas, vapores de gasolina, vapores de gasoil, gases y hollín. No necesita imprimación antes de su aplicación. Mayor rapidez en la reparación. Aplicación: Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Pulverizar a una distancia de entre 20-30 cm. Dejar evaporar durante al menos 2 minutos. Repetir la operación si fuera necesario. Seco al tacto entre 5-10 minutos a 20°C.



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSOLES TÉCNICOS

7351

**PINTURA
ANTICALÓRICA
COLOR NEGRO**

**HOT RESISTANCE PAINT
BLACK COLOR**

**TINTURA ANTICALÓRICA
COR PRETO**

SE ALTA ADHERENCIA EN HOT
• HIGH PRESSURE LUBRICATION
• LUBRIFICAÇÃO A ALTA PRESSÃO

SE SECADO RÁPIDO
• FAST CURING
• RÁPIDO SECAGEM

SE RESISTENTE A CORROSÃO
• RESISTANT UP TO 500°C
• RESISTENTE A CORROSÃO



400 ml

PROFESSIONAL



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
AEROSOLÉS TÉCNICOS
7351
PINTURA
ANTICALÓRICA
COLOR NEGRO
HEAT RESISTANCE PAINT
BLACK COLOR
PINTURA ANTICALÓRICA
COR NEGRO



7881 PINTURA ANTICALÓRICA

7881-001 Para el pintado de piezas que tengan que estar en contacto con agua caliente. Resiste al agua hirviendo en la reparación o el mantenimiento de vehículos. Excelente para la pintura de la carrocería y a su vez protege contra la corrosión. Excelente para la pintura de la carrocería y a su vez protege contra la corrosión. Excelente para la pintura de la carrocería y a su vez protege contra la corrosión. Excelente para la pintura de la carrocería y a su vez protege contra la corrosión.

7881 HOT RESISTANCE PAINT

7881-001 For the painting of parts that have to be in contact with hot water. Resists boiling water in the repair or maintenance of vehicles. Excellent for painting the body and at the same time protects against corrosion. Excellent for painting the body and at the same time protects against corrosion. Excellent for painting the body and at the same time protects against corrosion. Excellent for painting the body and at the same time protects against corrosion.

7881 TINTURA ANTICALÓRICA

7881-001 Para el pintado de piezas que tengan que estar en contacto con agua caliente. Resiste al agua hirviendo en la reparación o el mantenimiento de vehículos. Excelente para la pintura de la carrocería y a su vez protege contra la corrosión. Excelente para la pintura de la carrocería y a su vez protege contra la corrosión. Excelente para la pintura de la carrocería y a su vez protege contra la corrosión. Excelente para la pintura de la carrocería y a su vez protege contra la corrosión.

PELIGRO - DANGER - PERICO

7881-001 Para el pintado de piezas que tengan que estar en contacto con agua caliente. Resiste al agua hirviendo en la reparación o el mantenimiento de vehículos. Excelente para la pintura de la carrocería y a su vez protege contra la corrosión. Excelente para la pintura de la carrocería y a su vez protege contra la corrosión. Excelente para la pintura de la carrocería y a su vez protege contra la corrosión. Excelente para la pintura de la carrocería y a su vez protege contra la corrosión.



7881
AUTO REPAIR

7881-001 Para el pintado de piezas que tengan que estar en contacto con agua caliente. Resiste al agua hirviendo en la reparación o el mantenimiento de vehículos. Excelente para la pintura de la carrocería y a su vez protege contra la corrosión. Excelente para la pintura de la carrocería y a su vez protege contra la corrosión. Excelente para la pintura de la carrocería y a su vez protege contra la corrosión. Excelente para la pintura de la carrocería y a su vez protege contra la corrosión.