
AutoRepair - 4476 - varilla soldar PP plana soldadura nitrógeno bolsa 20 u.

Varilla negra para soldar plástico PP 210 Mm X 19 Mm X 1.5 Cm. Plana para soldadura con NITRÓGENO


Varillas de soldadura PP utilizadas para de parachoques, placa deflectora delantera y trasera de coches, carcasa de batería de coche de batería, placa interior de motocicleta, tanque de agua de plástico PP, tubería PP, etc.El polipropileno es un polímero termoplástico con altas posibilidades de mecanizado. Es uno de los plásticos más presentes en piezas y accesorios de automoción. Para realizar la soldadura debe aplicar entre 275 y 300 ºc de temperatura en su soldador.Características técnicas:Material: PolipropilenoColor: GrisLargo: ~33 cmForma de la sección: TriangularAltura: 3,9 mm (+/-0,1 mm)Ancho: 5,2 mm (+/- 0,1 mm)Flujo de masa de líquido (MFR) (230ºC/2,16Kg): 1,8 g / 10 min (ISO 1133)Alargamiento a la rotura: 50% (ISO 527)Límite elástico: 30 MPa (ISSO 527)Resistencia al impacto - con asignación de fecha: 25 KJ/m2 (ISO 179/1eA)Contenido:Recipiente de plástico con 20 varillas.Precaución:El material es sensible a soluciones que contienen cloro, disolventes aromáticos y oxidantes fuertes.






Presión
Varilla
Soldador
Boquilla
Cordón de soldadura
Borde de soldadura
Movimiento de la flama
Dirección de soldadura




Presión
Varilla
Soldador
Boquilla
Cordón de soldadura
Borde de soldadura
Movimiento de la flama
Dirección de soldadura