

AutoRepair - 3048 - Catalizador Resina 20 Cc.

Catalizador para resinas de poliéster y gel coats, actúa como acelerante en el proceso de endurecimiento.

Uso Principal: El Catalizador Resina 20 Cc es ideal para el endurecimiento de resinas poliéster y viniléster, gelcoats y topcoats. Es esencial en procesos de reparación y fabricación en la industria náutica y automotriz. Características Técnicas: Volumen: 20 Cc Tipo: Peróxido de MECDensidad: 1,02 - 1,1 kg/m³ Olor: Característico Beneficios: Este catalizador asegura un endurecimiento rápido y uniforme, facilitando la polimerización de las resinas preaceleradas para una conformación eficiente del composite, mejorando la durabilidad y resistencia de las piezas reparadas.





PEROXIDO DE MEC
PELIGRO

H332 - Nocivo en caso de inhalación. Contiene: *Peróxido de Metiletilcetona*. H302 - Nocivo en caso de ingestión. Contiene: *Peróxido de Metiletilcetona*. H272 - Puede agravar un incendio, comburente. Contiene: *Peróxido de Metiletilcetona*. H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Contiene: *Peróxido de Metiletilcetona*. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca, NO provocar el vómito. Contiene: *Peróxido de Metiletilcetona*. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: En el punto 1: *Chlorbutol*.