AutoRepair - 3048 - Catalizador Resina 20 Cc.

Catalizador para resinas de poliéster y gel coats, actúa como acelerante en el proceso de endurecimiento.

Uso Principal: El Catalizador Resina 20 Cc es ideal para el endurecimiento de resinas poliéster y viniléster, gelcoats y topcoats. Es esencial en procesos de reparación y fabricación en la industria náutica y automotriz.Características Técnicas:Volumen: 20 CcTipo: Peróxido de MECDensidad: 1,02 - 1,1 kg/m³Olor: CaracterísticoBeneficios: Este catalizador asegura un endurecimiento rápido y uniforme, facilitando la polimerización de las resinas preaceleradas para una conformación eficiente del composite, mejorando la durabilidad y resistencia de las piezas reparadas.

20 gr.
10 gr.
PEROXIDO DE MEC
PELIGRO
H332 - Nocivo en caso de inhalación. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona. H302 - Nocivo en caso de ingestión. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona. H272 - Puede agravar un incendio, comburente. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona. H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Plasticos Industriales
del Sur S.A
P.I. La Red Sur C/ 11
Nave 4, Alcalá de
Guadaira (Sevilla)
España
CONTENIDO
20 c.c.
8 428073 000482


20 gr
10 gr
PERÓXIDO DE MEC
PELIGRO
H332 - Nocivo en caso de inhalación. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona. H302 - Nocivo en caso de ingestión. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona. H272 - Puede agravar un incendio, comburente. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona. H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN:


20 gr
10 gr
PEROXIDO DE MEC
PELIGRO
H332 - Nocivo en caso de inhalación. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona. H302 - Nocivo en caso de ingestión. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona. H272 - Puede agravar un incendio, comburente. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona. H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona.