

AutoRepair - 3260 - Imprimación En Spray 1K "HHS" Húmedo / Húmedo Blanco 500 ML.

Imprimación acrílica 1K con aplicación húmedo sobre húmedo, ideal para metal y plástico. Secado rápido y fácil de lijar. Compatible con pinturas base disolvente y agua.

Descripción del ProductoEl Spray Wet Primer Húmedo Sobre Húmedo Blanco 500 ml es una imprimación acrílica 1K de alta calidad, diseñada para ofrecer una excelente adherencia en superficies de metal y plástico. Su fórmula avanzada permite una aplicación húmedo sobre húmedo, lo que mejora la eficiencia y el acabado de las reparaciones y preparaciones de superficies. Este producto es compatible con pinturas base disolvente y agua, y se seca rápidamente, pudiendo realizarse el secado al aire, por cocción o por infrarrojos.

Características TécnicasTipo: Imprimación acrílica 1KColor: BlancoContenido: 500 mlAplicación: Húmedo sobre húmedoAdherencia: Excelente en metal y plásticoSecado rápido: Aproximadamente 5 minutosSecado: Al aire, bajo cocción o por infrarrojosFacilidad de lijado: Extremadamente fácilCompatibilidad: Pinturas base disolvente y aguaBeneficios y AplicacionesEl Spray Wet Primer Húmedo Sobre Húmedo es ideal para talleres de carrocería y pintura, ofreciendo una base perfecta para la aplicación de capas posteriores. Su rápida capacidad de secado y su facilidad de lijado permiten realizar reparaciones rápidas y eficientes, mejorando la productividad y la calidad del acabado final. Este producto es adecuado para diversas superficies, proporcionando un rendimiento confiable y consistente.

Instrucciones de UsoAgitar bien el producto durante 2 o 3 minutos antes de usar. Asegurarse de que las superficies a tratar estén lijadas, secas y libres de grasas y polvo. Aplicar el primer a una distancia de 20 cm, en varias capas, respetando el tiempo de evaporación entre ellas. Limpiar la boquilla tras su uso para mantener su rendimiento.



