AutoRepair - 3261 - Imprimación En Spray 1K "HHS" Húmedo / Húmedo Gris C 500 Ml.

Imprimación acrílica 1K con aplicación húmedo sobre húmedo, ideal para metal y plástico. Secado rápido y fácil de lijar. Compatible con pinturas base disolvente y agua.

Descripción del ProductoEl Spray Wet Primer Húmedo Sobre Húmedo Gris Claro 500 ml es una imprimación acrílica 1K de alta calidad, diseñada para ofrecer una excelente adherencia en superficies de metal y plástico. Su fórmula avanzada permite una aplicación húmedo sobre húmedo, lo que mejora la eficiencia y el acabado de las reparaciones y preparaciones de superficies. Este producto es compatible con pinturas base disolvente y agua, y se seca rápidamente, pudiendo realizarse el secado al aire, por cocción o por infrarrojos.Características TécnicasTipo: Imprimación acrílica 1KColor: Gris ClaroContenido: 500 mlAplicación: Húmedo sobre húmedoAdherencia: Excelente en metal y plásticoSecado rápido: Aproximadamente 5 minutosSecado: Al aire, bajo cocción o por infrarrojosFacilidad de lijado: Extremadamente fácilCompatibilidad: Pinturas base disolvente y aguaBeneficios y AplicacionesEl Spray Wet Primer Húmedo Sobre Húmedo es ideal para talleres de carrocería y pintura, ofreciendo una base perfecta para la aplicación de capas posteriores. Su rápida capacidad de secado y su facilidad de lijado permiten realizar reparaciones rápidas y eficientes, mejorando la productividad y la calidad del acabado final. Este producto es adecuado para diversas superficies, proporcionando un rendimiento confiable y consistente.Instrucciones de UsoAgitar bien el producto durante 2 o 3 minutos antes de usar. Asegurarse de que las superficies a tratar estén lijadas, secas y libres de grasas y polvo. Aplicar el primer a una distancia de 20 cm, en varias capas, respetando el tiempo de evaporación entre ellas. Limpiar la boquilla tras su uso para mantener su rendimiento.


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
ACRILICOS TÉCNICOS
3261
IMPRIMACION
1K HHS
PRIMER 1K HHS
IMPRIMACION 1K HHS
EXCELENTE ADHERÊNCIA EN METAL Y PLÁSTICO
APLICACION HUMEDO
SOBRE HUMEDO
SECADO EXTRA-RÁPIDO
PROFESIONAL
500 ML
LOW VOC FORMULA


IMPRIMACION 1K HHS
PRIME 1K HHS
IMPRIMACION 1K HHS
PELIGRO - DANGER - PERIL
AUTO REPAIR


REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
ACRILICOS TÉCNICOS
3261
1K HHS
PRIMER 1K HHS
IMACION 1K HHS