AutoRepair - 3302 - Catalizador Normal Para Barniz UHS 2.5 Litros

Catalizador acrílico UHS de 2,5 litros para uso universal con secado normal. Ideal para temperaturas de 20º a 30ºC, compatible con productos bajos en VOC.

Descripción del ProductoEl Catalizador Acrílico UHS de 2,5 litros es una solución universal para el secado normal de pinturas, barnices y aparejos. Diseñado para obtener un alto espesor con un menor número de capas, este catalizador es ideal para aplicaciones en temperaturas de 20º a 30ºC. Su naturaleza alifática garantiza que no amarillea con el tiempo, asegurando un acabado duradero y de alta calidad. Además, es compatible con productos bajos en VOC, lo que lo convierte en una opción respetuosa con el medio ambiente.Características TécnicasVolumen: 2,5 litrosSecado: NormalTemperatura de uso: 20º a 30ºCAlifático: No amarilleaCompatibilidad: Productos bajos en VOC, como pintura, barniz y aparejoAplicación: Permite obtener un alto espesor con menor número de capasBeneficios y AplicacionesEl Catalizador Acrílico UHS es ideal para talleres de carrocería y pintura que buscan un producto versátil y eficiente para el secado normal. Su capacidad para proporcionar un alto espesor con menos capas reduce el tiempo de trabajo y mejora la eficiencia. La compatibilidad con productos bajos en VOC lo hace una opción sostenible y respetuosa con el medio ambiente, manteniendo altos estándares de calidad en el acabado final.Instrucciones de UsoMezclar el catalizador con el producto deseado según las proporciones recomendadas. Aplicar en capas uniformes, permitiendo el tiempo adecuado de evaporación entre cada capa para asegurar un secado uniforme. Es aconsejable su uso en condiciones de temperatura entre 20º y 30ºC para obtener los mejores resultados. Limpiar las herramientas después de su uso para mantener su rendimiento.


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
CATALIZADORES TÉCNICOS
3302
CATALIZADOR ESTANDAR
PARA BARNIZ
HARDENER UHS
420
SECADO ESTANDAR
-STANDARD DRYING
-SECAGEM LENTA
CATALIZADO 2:1
-CATALYZED 2:1
-CATALISADO 2:1
HQ
HIGH QUALITY
PROFESIONAL
LOW VOC FORMULA
AUTO REPAIR
AUTOREPAIR CANARIAS
C/ Laura Grote de la Puerta, 9-11
38110 - Santa Cruz de Tenerife - España
Tlf.: 922 19 31 88
Ref Art: 3302
2,5 L
www.autorepaironlinecanarias.es
2,5 L.


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
CATALIZADORES TÉCNICOS
CATALIZADOR ESTANDAR
3302
PARA BARNIZ
HARDENER
420
UHS
SECADO ESTANDAR
STANDARD DRYING
SECAGEM LENTA
CATALIZADO 2:1
CATALYZED 2:1
CATALISADO 2:1
2,5 L.