AutoRepair - 3332 - Catalizador Acrilico Faros 500 Ml.

Catalizador acrílico para faros de 500 ml, proporciona excelente brillo y endurecimiento óptimo. Ideal para uso con pinturas y barnices 2K UHS.

Descripción del ProductoEl Catalizador Acrílico para Faros de 500 ml es una solución de alta calidad formulada con una mezcla de polisocianatos alifáticos. Este catalizador está diseñado para ser utilizado como reactivo del Acabado Poliuretano Acrílico, ofreciendo una excelente estabilidad y dureza. Su resistencia al exterior asegura que no cuartea ni amarillea, manteniendo un acabado brillante y endurecido. Es especialmente efectivo en temperaturas ambientales bajas y proporciona un secado rápido para mayor eficiencia en el trabajo.Características TécnicasVolumen: 500 mlMezcla: Polisocianatos alifáticosEstabilidad: Elevada estabilidad y durezaResistencia: Alta resistencia al exteriorSecado: RápidoAplicación: Óptimo para temperaturas ambientales bajasCompatibilidad: Catalizador acrílico 2C UHS, compatible con pinturas y barnices 2K UHS VOC 420Contenido: Alto en sólidosProporción de mezcla: 2:1Temperatura: Normal (>15-25ºC), Lento (>25-35ºC)Acabado: Excelente brillo y endurecimiento óptimoBeneficios y AplicacionesEl Catalizador Acrílico para Faros es ideal para talleres de carrocería y pintura que buscan un producto eficiente y de alto rendimiento para el acabado de faros. Su fórmula avanzada asegura un acabado brillante y duradero, resistente a las condiciones exteriores. Además, su capacidad para catalizar con todas las pinturas y barnices 2K UHS voc 420 en una proporción de 2:1, lo convierte en una opción versátil y confiable para diversas aplicaciones.Instrucciones de UsoMezclar el catalizador en una proporción de 2:1 con la pintura o barniz 2K UHS deseado. Aplicar en capas uniformes sobre la superficie previamente preparada y limpia. Dejar secar según las recomendaciones del fabricante para obtener un acabado óptimo. Este producto es ideal para su uso en condiciones de temperatura normal (15-25ºC) o en condiciones de temperatura lenta (25-35ºC).


AUTOREPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
CATALIZADORES TÉCNICOS
CATALIZADOR BARNIZ
3332
OPTICAS Y FAROS
HARDENER
UHS 540
500 ml.
AUTOREPAIR
AUTOREPAIR CANARIAS
Ref Art 3332
500 ML


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
CATALIZADORES TÉCNICOS
CATALIZADOR BARNIZ
OPTICAS Y FAROS
3332
HARDENER
UHS 540