

AutoRepair - 3432 - Decapante Líquido 5 Litros

Decapante líquido de 5 litros, ideal para la limpieza rápida y eficaz de rejillas, paredes de cabinas de pintura, pistolas, herramientas y utillaje, sin dañar las gomas.

Descripción del Producto El Decapante Líquido es la solución definitiva para eliminar todo tipo de pinturas, esmaltes y barnices viejos, ya sean sintéticos, celulósicos o de clorocaucho. Este producto actúa de manera rápida, eficaz y cómoda, asegurando una limpieza profunda y eficiente. Es ideal para la limpieza de rejillas y paredes de cabinas de pintura, pistolas de pintura, utillaje y herramientas, proporcionando una acción limpiadora rápida y enérgica sin dañar las gomas.

Características Decapante líquido para todo tipo de pinturas

Acción limpiadora rápida y enérgica Elimina pulverizados sin dañar las gomas

Limpia eficazmente restos de pintura y barnices viejos

Ideal para la limpieza de rejillas, paredes de cabinas de pintura, pistolas de pintura, utillaje y herramientas

Para restos fuertemente anclados, sumergir las piezas y dejar actuar durante al menos 12 horas

Aplicación No utilizar a temperaturas inferiores a -7°C

Utilizar siempre prendas de seguridad para su manipulación

No utilizar en piezas plásticas y otros materiales delicados sin efectuar una prueba previa

Presentación Bidón metálico de 5 L

Beneficios y Aplicaciones El Decapante Líquido es perfecto para talleres de pintura y mantenimiento que requieren una solución potente y eficaz para la eliminación de restos de pintura y barniz. Su capacidad para limpiar profundamente sin dañar componentes esenciales como las gomas lo hace ideal para el mantenimiento de cabinas de pintura y herramientas. Además, su acción prolongada permite la eliminación de restos fuertemente adheridos mediante la inmersión de piezas.

Instrucciones de Uso Aplicar el decapante líquido directamente sobre la superficie a limpiar, utilizando un cepillo o una esponja para distribuir el producto uniformemente. Para restos fuertemente adheridos, sumergir las piezas en el decapante y dejar actuar durante al menos 12 horas. Asegurarse de utilizar prendas de seguridad adecuadas durante su manipulación y evitar temperaturas inferiores a -7°C. Realizar una prueba previa en materiales delicados para asegurar que no se dañen.

AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICOS TÉCNICO

3432 DECAPANTE LIQUIDO REMOVE

• ACCIÓN LIMPIADORA RÁPIDA Y ENERGICA

• RAPID CLEANING ACTION AND ENERGY

• ACCIÓN LIMPIADORA RÁPIDA E ENERGICA

• ELIMINA PULVERIZADOS SIN DAÑAR LAS BOMAS

• REMOVES SPRAYS WITHOUT DAMAGING THE BOMAS

• ELIMINA PULVERIZADOS SIN DAÑIFICAR AS BORRACHAS

• ELIMINA EFICAZEMENTE RESTOS DE PINTURA

• EFFECTIVELY CLEANS PAINT RESIDUES

• LIMPA EFICAZEMENTE RESTOS DE TINTA



PROFESIONAL
PROFESSIONAL USE - USO PROFESIONISTA

AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AUTOREPAIR CANARIAS
C/ Santa Cruz de la Puerta, 9-11
38100 - Santa Cruz de Tenerife - España
Tf. 922 19 11 88

www.autorepaircanarias.es



5 Litros

5 L.




AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICOS TÉCNICO

3432
DECAPANTE LIQUIDO
REMOVE

REACCION LIMPIADORA RAPIDA Y ENERGETICA
RAPID CLEANING ACTION AND ENERGY
ACCION LIMPIADORA RAPIDA E ENERGETICA

REMOUE SUJES WITHOUT DAMAGING THE BLIND
REMOVES SUJES WITHOUT DAMAGING THE BLIND
REMOUE SUJES WITHOUT DAMAGING THE BLIND
REMOUE SUJES WITHOUT DAMAGING THE BLIND
REMOUE SUJES WITHOUT DAMAGING THE BLIND
REMOUE SUJES WITHOUT DAMAGING THE BLIND
REMOUE SUJES WITHOUT DAMAGING THE BLIND
REMOUE SUJES WITHOUT DAMAGING THE BLIND
REMOUE SUJES WITHOUT DAMAGING THE BLIND
REMOUE SUJES WITHOUT DAMAGING THE BLIND



PROFESSIONAL

5 L

