AutoRepair - 3432 - Decapante Líquido 5 Litros

Decapante líquido de 5 litros, ideal para la limpieza rápida y eficaz de rejillas, paredes de cabinas de pintura, pistolas, herramientas y utillaje, sin dañar las gomas.

Descripción del ProductoEl Decapante Líquido es la solución definitiva para eliminar todo tipo de pinturas, esmaltes y barnices viejos, ya sean sintéticos, celulósicos o de clorocaucho. Este producto actúa de manera rápida, eficaz y cómoda, asegurando una limpieza profunda y eficiente. Es ideal para la limpieza de rejillas y paredes de cabinas de pintura, pistolas de pintura, utillaje y herramientas, proporcionando una acción limpiadora rápida y enérgica sin dañar las gomas.CaracterísticasDecapante líquido para todo tipo de pinturasAcción limpiadora rápida y enérgicaElimina pulverizados sin dañar las gomasLimpia eficazmente restos de pintura y barnices viejosIdeal para la limpieza de rejillas, paredes de cabinas de pintura, pistolas de pintura, utillaje y herramientasPara restos fuertemente anclados, sumergir las piezas y dejar actuar durante al menos 12 horasAplicaciónNo utilizar a temperaturas inferiores a -7°CUtilizar siempre prendas de seguridad para su manipulaciónNo utilizar en piezas plásticas y otros materiales delicados sin efectuar una prueba previaPresentaciónBidón metálico de 5 LBeneficios y AplicacionesEl Decapante Líquido es perfecto para talleres de pintura y mantenimiento que requieren una solución potente y eficaz para la eliminación de restos de pintura y barniz. Su capacidad para limpiar profundamente sin dañar componentes esenciales como las gomas lo hace ideal para el mantenimiento de cabinas de pintura y herramientas. Además, su acción prolongada permite la eliminación de restos fuertemente adheridos mediante la inmersión de piezas.Instrucciones de UsoAplicar el decapante líquido directamente sobre la superficie a limpiar, utilizando un cepillo o una esponja para distribuir el producto uniformemente. Para restos fuertemente adheridos, sumergir las piezas en el decapante y dejar actuar durante al menos 12 horas. Asegurarse de utilizar prendas de seguridad adecuadas durante su manipulación y evitar temperaturas inferiores a -7°C. Realizar una prueba previa en materiales delicados para asegurar que no se dañen.


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
ACRILICOS TÉCNICO
3432
DECAPANTE LIQUIDO
REMOVE
ACCION LIMPIADORA RAPIDA Y ENERGICA
-RAPID CLEANING ACTION AND ENERGY
-ACCION LIMPIADORA RAPIDA E ENERGICA
ELIMINA PULVERIZADOS SIN DAÑAR LAS GOMAS
-REMOVES SPRAYS WITHOUT DAMAGING THE GUMS
-ELIMINA PULVERIZADOS SEM DANIFICAR AS BORRACHAS
LIMPIA EFICAZMENTE RESTOS DE PINTURA
-EFFECTIVELY CLEANS PAINT RESIDUES
-LIMPA EFICAZMENTE RESTOS DE TINTA
HQ
HIGH QUALITY
PROFESIONAL
AUTO REPAIR
5 Litros
www.autorepaironlinecanarias.es
5 L.


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
ACRILICOS TÉCNICO
3432
DECAPANTE LIQUIDO
REMOVE