AutoRepair - 3339 - Desengrasante Acrílico Estandar 5 L.

Desengrasante anti-silicona de acción rápida, ideal para la preparación previa al repintado de piezas. Alta eficacia y rápida evaporación.

Descripción del ProductoEl Desengrasante Anti-Silicona de Acción Rápida es la solución perfecta para la limpieza y preparación de superficies antes del repintado. Su formulación avanzada asegura una evaporación rápida, permitiendo un uso cómodo en grandes superficies y garantizando que no queden residuos. Este desengrasante es altamente eficaz y posee una alta potencia limpiadora, ideal para eliminar aceites, grasas y suciedad resinosa o de hollín, asegurando que las superficies queden perfectamente preparadas para el siguiente paso en el proceso de pintado.Características TécnicasEvaporación: Efectiva y rápida, ideal para grandes superficiesNormativa: Low VOC 2004/42/IIB(850)728Eficacia: Alta potencia limpiadora, no deja residuosCompatibilidad: Buena con una amplia variedad de materialesJuntas: No hincha las juntas de poliamida y FKMCorrosión: No produce corrosión en hierro, acero, acero inoxidable, aluminio, latónBoquilla: Chorro directo de pulverización para una limpieza eficaz y directaContenido: Sin acetona, AOX ni siliconaBeneficios y AplicacionesEl Desengrasante Anti-Silicona de Acción Rápida es ideal para la limpieza de carcasas y engranajes, equipos de freno, piezas de vehículos, máquinas y acoplamientos en trabajos de reparación, mantenimiento y montaje. Es especialmente eficaz para eliminar aceites, grasas y suciedad resinosa o de hollín, garantizando una limpieza profunda y sin residuos. Además, su fórmula asegura que no se hinchen las juntas de poliamida y FKM y que no se produzca corrosión en superficies metálicas, manteniendo la integridad de las piezas.Instrucciones de UsoAplicar el desengrasante directamente sobre la superficie a limpiar utilizando la boquilla de chorro directo para una pulverización precisa. Dejar que el producto actúe durante unos minutos y, si es necesario, utilizar un paño o cepillo para retirar la suciedad. No es necesario realizar un tratamiento posterior, ya que el desengrasante se evapora rápidamente sin dejar residuos.


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
ACRILICOS TÉCNICO
3339
DESENGRASANTE
DE LIMPIEZA ACRILICO
ESTANDAR
DEGREASER
LIMPIA Y DESENGRASA EN PROFUNDIDAD
-DEEP CLEANING AND DEGREASING
-LIMPA E DESENGORDURADA EM PROFUNDIDADE
BASE ACRILICA
-ACRYLIC BASE
-BASE ACRILICA
FACIL APLICACION
-EASY APPLICATION
-FACIL APLICACAO
TRATAMIENTO ANTI-SILICONA
-ANTI-SILICONE TREATMENT
-TRATAMENTO ANTI-SILICONA
HQ
HIGH QUALITY
PROFESIONAL
AUTOREPAIR CANARIAS
5 Litros
5 L.


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
ACRILICOS TÉCNICO
3339
DESENGRASANTE
DE LIMPIEZA ACRILICO
ESTANDAR
DEGREASER