AutoRepair - 3341 - Desengrasante Al Agua 5 L.

Desengrasante anti-silicona de acción rápida.

Caracteristicas:Indicado para la preparación previa al repintado de piezas.Evaporación efectiva que permite un uso cómodo en la preparación de grandes superficies.Low Voc 2004/42/IIB(850)728.Desengrasante altamente eficaz.Alta potencia limpiadora.Limpia con rapidez y no deja residuos.No es necesario realizar tratamiento posterior.Buena compatibilidad con amplia variedad de materiales.No se hinchan las juntas de poliamida y FKM.No produce corrosión en superficies metálicas como hierro, acero, acero inoxidable, aluminio, latónBoquilla con chorro directo de pulverizaciónLimpieza eficaz y directa de los componentes suciosNo contiene acetonaNo contiene AOX o siliconaAplicaciones:Para la limpieza de carcasas y engranajes,equipos de freno, piezas de vehículos, máquinas y acoplamientos en trabajos de reparación, mantenimiento y montaje.Especialmente indicado para eliminar aceites, grasas, suciedad resinosa o de hollín.


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
DESENGRASANTE TÉCNICO
3341
DESENGRASANTE
BASE DE AGUA
W-DEGREASE
LIMPIA Y DESENGRASA
EN PROFUNDIDAD
TRATAMIENTO ANTISILICONA
PROFESIONAL
5 L


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
DESENGRASANTE TÉCNICO
3341
DESENGRASANTE
BASE DE AGUA
W-DEGREASE
Ref Art. 3341
5L
AUTO REPAIR