

## **AutoRepair - 3341 - Desengrasante Al Agua 5 L.**

Desengrasante anti-silicona de acción rápida.

Características:Indicado para la preparaci&ocute;n previa al repintado de piezas.Evaporaci&ocute;n efectiva que permite un uso c&ocute;modo en la preparaci&ocute;n de grandes superficies.Low Voc 2004/42/IB(850)728.Desengrasante altamente eficaz.Alta potencia limpiadora.Limpia con rapidez y no deja residuos.No es necesario realizar tratamiento posterior.Buena compatibilidad con amplia variedad de materiales.No se hinchan las juntas de poliamida y FKM.No produce corrosi&ocute;n en superficies met&acute;licas como hierro, acero, acero inoxidable, aluminio, lat&ocute;nBoquilla con chorro directo de pulverizaci&ocute;nLimpieza eficaz y directa de los componentes suciosNo contiene acetonaNo contiene AOX o siliconaAplicaciones:Para la limpieza de carcasas y engranajes,equipos de freno, piezas de veh&iacute;culos, m&acute;quinas y acoplamientos en trabajos de reparaci&ocute;n, mantenimiento y montaje.Especialmente indicado para eliminar aceites, grasas, suciedad resinosa o de holl&iacute;n.



