AutoRepair - 5026 - Pulimento All In One P15 Xtra 1 L.

Pulimento all in one P15 XTRA 1 L. Pulido medio y abrillantado en un solo paso, con nivel abrasivo P1500 / P4000 para uso profesional.

Pulimento all in one P15 XTRA 1 LEl pulimento all in one P15 XTRA 1 L es una solución versátil para trabajos de pulido medio y abrillantado en automoción, carrocería, detailing, mantenimiento y reparación profesional. Su formulación está pensada para combinar capacidad de corrección y acabado en un solo producto, permitiendo optimizar tiempos de trabajo y mejorar la eficiencia en procesos de restauración y puesta a punto de superficies pintadas.Este pulimento presenta un nivel abrasivo P1500 / P4000, lo que lo convierte en una opción adecuada para profesionales que buscan corregir marcas de lijado fino y, al mismo tiempo, obtener un buen nivel de brillo y terminación. Su formato de 1 litro resulta práctico para talleres y especialistas que necesitan rendimiento, comodidad de uso y una solución equilibrada para trabajos de corrección y acabado en un solo paso.Beneficios Principales:Acción all in one: combina pulido medio y abrillantado en un solo producto.Corrección y acabado: adecuado para trabajos de restauración con buen nivel de terminación.Nivel abrasivo equilibrado: indicado para procesos entre P1500 y P4000.Uso profesional: pensado para automoción, carrocería, detailing y mantenimiento.Formato 1 L: práctico para uso frecuente en taller.Características y Especificaciones:Tipo de producto: Pulimento all in oneAplicación: Pulido medio y abrillantadoNivel abrasivo: P1500 / P4000Formato: 1 litroUso recomendado: Automoción, carrocería, detailing, mantenimiento e industriaPresentación: BotellaAplicaciones Recomendadas:Corrección de defectos moderados en superficies pintadas.Procesos de pulido y abrillantado en automoción y carrocería.Trabajos de preparación y acabado en detailing profesional.Uso en mantenimiento y recuperación estética de superficies.Instrucciones de Uso:Comprobar que la superficie esté limpia y seca antes de aplicar el producto.Aplicar una cantidad adecuada sobre la boina o la superficie de trabajo.Trabajar el pulimento con la herramienta y velocidad adecuadas según el estado de la superficie.Retirar el residuo con un paño apropiado y comprobar el acabado obtenido.Conservar el envase bien cerrado en un lugar fresco y protegido.


TECHNOLOGY IN CHEMISTRY
SurFACE
P-15
XTRA
ALL-IN-ONE COMPOUND
NEW IMPROVED FORMULA


TECHNOLOGY IN CHEMISTRY
SurFACE
P-15
XTRA
ALL-IN-ONE COMPOUND
NEW IMPROVED FORMULA




TECHNOLOGY IN CHEMISTRY
SurFACE
P-15
XTRA
ALL-IN-ONE COMPOUND
NEW IMPROVED FORMULA