

AutoRepair - 5026 - Pulimento All In One P15 Xtra 1 L.

Pulimento all in one P15 XTRA 1 L. Pulido medio y abrillantado en un solo paso, con nivel abrasivo P1500 / P4000 para uso profesional.

Pulimento all in one P15 XTRA 1 L El pulimento all in one P15 XTRA 1 L es una solución versátil para trabajos de pulido medio y abrillantado en automoción, carrocería, detailing, mantenimiento y reparación profesional. Su formulación está pensada para combinar capacidad de corrección y acabado en un solo producto, permitiendo optimizar tiempos de trabajo y mejorar la eficiencia en procesos de restauración y puesta a punto de superficies pintadas. Este pulimento presenta un nivel abrasivo P1500 / P4000, lo que lo convierte en una opción adecuada para profesionales que buscan corregir marcas de lijado fino y, al mismo tiempo, obtener un buen nivel de brillo y terminación. Su formato de 1 litro resulta práctico para talleres y especialistas que necesitan rendimiento, comodidad de uso y una solución equilibrada para trabajos de corrección y acabado en un solo paso.

Beneficios Principales:

- Acción all in one:** combina pulido medio y abrillantado en un solo producto.
- Corrección y acabado:** adecuado para trabajos de restauración con buen nivel de terminación.
- Nivel abrasivo equilibrado:** indicado para procesos entre P1500 y P4000.
- Uso profesional:** pensado para automoción, carrocería, detailing y mantenimiento.
- Formato 1 L:** práctico para uso frecuente en taller.

Características y Especificaciones:

- Tipo de producto:** Pulimento all in one
- Aplicación:** Pulido medio y abrillantado
- Nivel abrasivo:** P1500 / P4000
- Formato:** 1 litro
- Uso recomendado:** Automoción, carrocería, detailing, mantenimiento e industria
- Presentación:** Botella
- Aplicaciones Recomendadas:** Corrección de defectos moderados en superficies pintadas. Procesos de pulido y abrillantado en automoción y carrocería. Trabajos de preparación y acabado en detailing profesional. Uso en mantenimiento y recuperación estética de superficies.

Instrucciones de Uso:

- Comprobar que la superficie esté limpia y seca antes de aplicar el producto.
- Aplicar una cantidad adecuada sobre la boina o la superficie de trabajo.
- Trabajar el pulimento con la herramienta y velocidad adecuadas según el estado de la superficie.
- Retirar el residuo con un paño apropiado y comprobar el acabado obtenido.
- Conservar el envase bien cerrado en un lugar fresco y protegido.







