

AutoRepair - 6456 - Plato Velcro Ø 75 Mm. Universal para Taladro.

Plato Velcro Taladro Pad Foam de Ø 75 mm con cogida Ø 6 mm para taladro universal. Ideal para trabajos detallados con precisión y control.

Plato Velcro Taladro Pad Foam Ø 75 mm con Cogida Ø 6 mmEl Plato Velcro Taladro Pad Foam de Ø 75 mm está diseñado para elevar tus estándares de precisión y eficiencia en el lijado. Este versátil accesorio es la elección ideal para tu taladro universal, ofreciendo un lijado suave y uniforme en cada aplicación. Gracias a su diseño de espuma, garantiza una adaptabilidad excepcional a las superficies, y el sistema de velcro asegura una fijación firme y segura de los discos abrasivos, permitiendo realizar cambios rápidos y mantener un flujo de trabajo sin interrupciones.

Características Técnicas
Diámetro: Ø 75 mm.
Cogida: Ø 6 mm, compatible con taladros universales.
Interface: Incorpora una interface de 9 mm para una mayor adaptabilidad.
Sistema Velcro Universal: Facilita la fijación y el cambio rápido de discos abrasivos.

Aplicaciones
Este plato Velcro para taladro es perfecto para trabajos detallados que requieren precisión y control, como en talleres de carrocería, carpintería y cualquier entorno donde se realicen tareas de lijado. Su diseño robusto y capacidad para adaptarse a diferentes superficies aseguran un rendimiento óptimo y resultados profesionales en cada uso. Ideal para operaciones que requieren una alta calidad y eficiencia en el lijado y pulido de superficies.

```
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
```







