
AutoRepair - 8015 - Filtro de Aire Italco AC-6001 (1 Etapa) para Cabinas

Filtro De Aire 1 Etapa Air Fluid AC-6001, Caudal de aire: 92 C.F.M. (2600 L./min.).

Filtro de Aire Italco AC-6001 1 Etapa para Cabinas de PinturaEl filtro de aire Italco AC-6001 es un equipo profesional diseñado para su uso en sistemas de aire de cabinas de pintura. Ofrece una capacidad de filtrado extremadamente fina, con separación de partículas hasta < 0,01 µ y una eficiencia de más del 99,998 %. Está preparado para manejar un caudal de 92 CFM (aproximadamente 2.600 L/min), conectado con cuerpo de aluminio de alta densidad, y soporta temperaturas de trabajo de hasta 120 °C. Incorpora un sistema de descarga de condensados automática para mantener óptimo funcionamiento en condiciones exigentes.Características TécnicasTipo: filtro de aire 1 etapaFiltrado: < 0,01 µEficiencia: 99,998 %Caudal máximo: 92 CFM / 2.600 L/minTemperatura máxima de operación: 120 °CCuerpo: aluminio de alta densidadVálvula automática de descarga de condensadosSeparación de gotas de aceite / condensaciónFiltro metálico sinterizado para partículas > 5 µBeneficios y AplicacionesEste filtro es ideal para cabinas de pintura y sistemas de aire comprimido dedicados al acabado automotriz. Su alta eficiencia garantiza aire extremadamente limpio, evitando defectos en aplicaciones con pintura líquida o polvo. Es especialmente útil en talleres de carrocería, pintura industrial y en procesos donde la pureza del aire es crítica para acabados de alta calidad.Instrucciones de UsoInstale el filtro en la línea de aire principal antes de la entrada al sistema de pintura. Asegure que la conexión es hermética para evitar fugas. Verifique periódicamente la válvula de descarga automática y vacíela según necesidad. Sustituya el elemento sinterizado si presenta desgaste o pérdidas de eficiencia.


ITALCO


Conexión de aire
1/2" Hembra
Conexión de aire
1/2" Hembra
1A
1B
2
3
Regulador de presión
de aire
Conexión de salida
1/4" Macho
Válvula automatica
de descaraga de condensación


AC 6011
AC 6012
AC 6013