
AutoRepair - 3785 - Soporte especial parachoques doble.

Soporte doble para 8 paragolpes con 16 brazos plegables protegidos con goma. Estructura de 120 x 220 cm y carga máxima de 7,5 kg por paragolpes.

Soporte Paragolpes Doble 8 Unidades 120 x 220 cmEl soporte paragolpes doble está diseñado para almacenar y organizar paragolpes de forma práctica y segura en talleres de carrocería, chapa y pintura. Su estructura permite mantener las piezas separadas, ordenadas y accesibles durante los procesos de reparación, preparación, pintado, secado o almacenamiento temporal.Dispone de 16 brazos plegables con goma de protección, configurados para alojar hasta 8 paragolpes. Cada posición admite una carga máxima de 7,5 kg por paragolpes. La estructura tiene unas dimensiones aproximadas de 120 cm de ancho y 220 cm de alto, proporcionando una elevada capacidad de almacenamiento aprovechando el espacio vertical del taller.Beneficios Principales:Capacidad para 8 paragolpes: permite organizar varias piezas simultáneamente en un único soporte.16 brazos plegables: facilitan la adaptación del soporte según las necesidades de almacenamiento.Protección de las piezas: los brazos incorporan goma para reducir el contacto directo con el paragolpes.Aprovechamiento del espacio: su diseño vertical ayuda a optimizar la zona de trabajo del taller.Uso profesional: especialmente indicado para talleres de carrocería, chapa y pintura.Características y Especificaciones:Tipo de producto: Soporte doble para paragolpesCapacidad: Hasta 8 paragolpesNúmero de brazos: 16Tipo de brazos: Plegables con goma de protecciónCapacidad de carga: 7,5 kg por paragolpesAncho: 120 cmAltura: 220 cmAplicación: Almacenamiento y organización de paragolpesUso recomendado: Talleres de carrocería, chapa y pintura, reparación y preparación de vehículosAplicaciones Recomendadas:Almacenamiento temporal de paragolpes desmontados.Organización de piezas durante trabajos de reparación y pintura.Preparación de paragolpes antes de imprimación o acabado.Gestión de piezas en zonas de carrocería y chapa.Uso en talleres con alto volumen de reparación de vehículos.Instrucciones de Uso:Colocar el soporte sobre una superficie firme y estable.Desplegar únicamente los brazos necesarios para cada trabajo.Distribuir los paragolpes de forma equilibrada entre ambos lados del soporte.No superar la carga máxima de 7,5 kg por paragolpes.Comprobar que cada pieza quede correctamente apoyada sobre los brazos con protección de goma.Plegar los brazos que no se estén utilizando para reducir obstáculos durante el trabajo.




120 cm.
220 cm.

