AutoRepair - 3061 - Aparejo Acrílico UHS Fast Dry 4L Blanco

Aparejo acrílico de secado rápido, 4 litros, color blanco. Ideal para reparaciones rápidas y acabados perfectos en carrocerías.

Aparejo Acrílico UHS Fast Dry 4L BlancoEl Aparejo Acrílico UHS Fast Dry 4L Blanco es un producto de alta calidad diseñado para ofrecer un secado extra rápido, optimizando así el tiempo de trabajo en talleres de carrocería y reparaciones rápidas. Su formulación avanzada garantiza una excelente adherencia en múltiples sustratos y un acabado perfecto.Características TécnicasComposición: Aparejo acrílico 2K UHSEnvase: Lata de 4 litrosCatalizador: Relación de mezcla 4:1Diluible: Hasta 10%Tiempo de secado:Al aire: 40 minutos a 20°CEn cabina: 20 minutos a 60°CColores Disponibles: Gris claro, gris medio, blanco y negroBeneficios y AplicacionesEste aparejo es especialmente útil para reparaciones rápidas parciales gracias a su secado rápido y fácil lijado. Es compatible con esmaltes de base acrílica y de agua, y se puede mezclar con otros colores de la gama para obtener el tono deseado.Aplicable en superficies de acero, acero galvanizado, aluminio, imprimaciones acrílicas y epoxi, así como laminados de poliéster y vidrio GPR.Instrucciones de UsoMezclar el aparejo con el catalizador en una proporción de 4:1.Aplicar con pistola pulverizadora sobre la superficie previamente preparada.Dejar secar al aire durante 40 minutos a 20°C o en cabina durante 20 minutos a 60°C.Proceder al lijado con grano adecuado para obtener un acabado perfecto.Ventajas CompetitivasEl Aparejo Acrílico UHS Fast Dry 4L Blanco se destaca por su rápida capacidad de secado, lo que reduce significativamente los tiempos de espera entre aplicaciones y lijados. Además, su alta capacidad de nivelación y cobertura garantiza un acabado profesional en cada uso.


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
ACRILICO TÉCNICO
3061
APAREJO ACRILICO 2K
UHS FAST DRY
BLANCO
WHITE
BRANCO
APAREJO HS SECADO RAPIDO
-HS FAST DRY FILLER
-PRIMER HS SECAGEN RÁPIDO
LOW VOC
FORMULA
HQ
HIGH QUALITY
PROFESIONAL
4 L


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
ACRILICO TÉCNICO
3061
APAREJO ACRILICO 2K
UHS FAST DRY
BLANCO
WHITE
WEISS
APAREJO HS SECADO RAPIDO
·HS FAST DRY FILLER
·PRIMER HS SECAGEN RÁPIDO
LOW VOC FORMULA
HQ
HIGH QUALITY
PROFESIONAL
AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTION
APAREJO ACRILICO 2K BLANCO
Atención
UN 1263


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTION
APAREJO ACRILICO 2K BLANCO
Atención
H226 - Líquidos y vapores inflamables.
P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. no fumar. P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P243 - Tomar medidas de precaución contra las descargas eléctricas.
P280 - Llevar guantes/ropa de protección, equipo de protección para ojos, cara y oídos.
P303+P361+P353. En CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo) quitar inmediatamente toda la ropa contaminada, enjuague la piel con agua o ducharse. P370+P378. En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo o Co2 para la extinción. EUH208-Contiene Hidrazina de difenilmetano; difenil[bis(dodecanoiloxi)] estannano. Puede provocar una reacción alergica. Directiva COV 2004/42(ID Cat B/C) Valor límite UE 540g/l (2007). Max para este producto 538g/l.
AUTOREPAIR CANARIAS
C/ Laura Gross de la Puerta, 9-11
38110 - Santa Cruz de Tenerife - España
TE. 922 19 21 86
UN 1263


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
ACRILICO TÉCNICO
3061
APAREJO ACRILICO 2K
UHS FAST DRY
LOW VOC FORMULA
HQ