AutoRepair - 3063 - Aparejo Acrílico UHS Fast Dry 4L Gris Medio

Aparejo acrílico de secado rápido en color gris medio, ideal para reparaciones rápidas en talleres de carrocería. Excelente adherencia y fácil lijado. Envase de 4 litros.

Aparejo Acrílico UHS Fast Dry 4L Gris MedioEl Aparejo Acrílico UHS Fast Dry 4L Gris Medio es un producto de alta calidad diseñado para ofrecer un secado extra rápido, optimizando así el tiempo de trabajo en talleres de carrocería y reparaciones rápidas. Su formulación avanzada garantiza una excelente adherencia en múltiples sustratos y un acabado perfecto.Características TécnicasComposición: Aparejo acrílico 2K UHSEnvase: Lata de 4 litrosCatalizador: Relación de mezcla 4:1Diluible: Hasta 10%Tiempo de secado:Al aire: 40 minutos a 20°CEn cabina: 20 minutos a 60°CColores Disponibles: Gris claro, gris medio, blanco y negroBeneficios y AplicacionesEste aparejo es especialmente útil para reparaciones rápidas parciales gracias a su secado rápido y fácil lijado. Es compatible con esmaltes de base acrílica y de agua, y se puede mezclar con otros colores de la gama para obtener el tono deseado.Aplicable en superficies de acero, acero galvanizado, aluminio, imprimaciones acrílicas y epoxi, así como laminados de poliéster y vidrio GPR.Instrucciones de UsoMezclar el aparejo con el catalizador en una proporción de 4:1.Aplicar con pistola pulverizadora sobre la superficie previamente preparada.Dejar secar al aire durante 40 minutos a 20°C o en cabina durante 20 minutos a 60°C.Proceder al lijado con grano adecuado para obtener un acabado perfecto.Ventajas CompetitivasEl Aparejo Acrílico UHS Fast Dry 4L Gris Medio se destaca por su rápida capacidad de secado, lo que reduce significativamente los tiempos de espera entre aplicaciones y lijados. Además, su alta capacidad de nivelación y cobertura garantiza un acabado profesional en cada uso.


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
ACRILICO TÉCNICO
3063
APAREJO ACRILICO 2K
UHS FAST DRY
GRIS MEDIO
MEDIUM GREY
GRIZA MEDIO
APAREJO HS SECADO RAPIDO
-HS FAST DRY FILLER
-PRIMER HS SECAGEN RÁPIDO
LOW VOC
FORMULA
HQ
HIGH QUALITY
4 L.
PROFESIONAL


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
ACRILICO TÉCNICO
3063
APAREJO ACRILICO 2K
UHS FAST DRY
GRIS MEDIO
MEDIUM GREY
GRIZA MEDIO
APAREJO HS SECADO RAPIDO
-HS FAST DRY FILLER
-PRIMER HS SECAGEN RÁPIDO
LOW VOC FORMULA
HQ
HIGH QUALITY
PROFESIONAL
AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTION
APAREJO ACRILICO 2K GRIS MEDIO
UN 1263


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTION
APAREJO ACRILICO 2K GRIS MEDIO
Atención
H226 - Líquidos y vapores inflamables.
P210 - Mantener alejado del calor, superficies caliente, de chispas, de llamas abiertas
y de cualquier otra fuente de ignición. no fumar. P233 - Mantener el recipiente herméticamente
cerrado. P243 - Tomar medidas de precaución contra las descargas electricas.
P280 - Llevar guantes/ropa de protección, equipo de proteccion para ojos, cara y oidos.
P305+P361+P353. En CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo) quitar
inmediatamente todo la ropa contaminada, enjuagar la piel con agua o ducharse. P370+P378.
En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo o Co2 para la extinción. EUH208-Contiene
[Mixtures de dibutiletanes: dibutil[bis(dodecanoiloxi)] estannano. Puede provocar una
reacción alergica. Directive COV 2004/42(II) Cat B/C1 Valor limite UE 540g/l (2007). Max
para este producto 538g/l.
AUTOREPAIR CANARIAS
C/ Lava Orote de la Puerta, 9-11
38110 - Santa Cruz de Tenerife - España
Tf.: 922 10 31 88
UN 1263


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
ACRILICO TÉCNICO
3063
UHS FAST DRY


REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
ACRILICO TÉCNICO
3063
AREJO ACRILICO 2K
UHS FAST DRY
APAREJO HS SECADO RAPIDO
HS FAST DRY FILLER
PRIMER HS SECAGEN RÁPIDO
HQ
HIGH QUALITY
PROFESIONAL
AUTO REPAIR
Ref. Art. 3063
4 L