

AutoRepair - 7033 - Enchufe Seguridad Boton 1/4 Hembra"

Enchufe rápido de seguridad 1/4 hembra para conexiones neumáticas. Cuerpo ligero de fibra de vidrio anti rayaduras, conexión rápida y de alta seguridad.

Uso y AplicacionesEl Enchufe Seguridad Botón 1/4 Hembra es un componente clave para la seguridad y eficiencia en conexiones neumáticas, diseñado para cumplir con las normativas más estrictas de seguridad industrial. Fabricado con un cuerpo ligero de fibra de vidrio resistente a rayaduras, este enchufe garantiza durabilidad y rendimiento en entornos de trabajo intensivos. Su diseño de conexión rápida permite un acoplamiento seguro y eficiente, cumpliendo con los estándares ISO 4414-DIN En 983. Con una presión nominal de 0-16 bares y un rango de temperatura de trabajo de -15°C a 70°C, este enchufe es ideal para aplicaciones industriales y automotrices que requieren un alto nivel de seguridad y

fiabilidad.
Características Técnicas
Tipo de Conexión: Rápida con botón de seguridad
Material del Cuerpo: Fibra de vidrio anti rayaduras
Norma: ISO 4414-DIN En 983
Presión Nominal: 0-16 bares
Rango de Temperatura: -15°C a 70°C
Paso de Aire: 8 mm
Aplicaciones: Conexiones neumáticas seguras en entornos industriales y automotrices
Beneficios y VentajasEl enchufe de seguridad botón 1/4 hembra combina seguridad, durabilidad y facilidad de uso, proporcionando una solución confiable para las conexiones neumáticas en una variedad de aplicaciones. Su cuerpo de fibra de vidrio resistente a rayaduras asegura una larga vida útil, mientras que su sistema de conexión rápida minimiza el tiempo de instalación y garantiza un acoplamiento seguro. Cumpliendo con los estándares internacionales ISO 4414-DIN En 983, este enchufe es una opción ideal para quienes buscan seguridad y eficiencia en el manejo de conexiones neumáticas, protegiendo tanto al operario como al sistema en su conjunto.







