

AutoRepair - 7036 - Enchufe Seguridad Boton Espiga 8 Mm

Enchufe rápido de seguridad espiga 8 mm para conexiones neumáticas. Cuerpo ligero de fibra de vidrio anti rayaduras, conexión rápida y segura. Norma ISO 4414-DIN En 983.

Uso y AplicacionesEl Enchufe Seguridad Botón Espiga 8 mm es una solución eficaz y segura para conexiones neumáticas, diseñado para cumplir con las normativas internacionales más rigurosas. Este enchufe está fabricado con un cuerpo ligero de fibra de vidrio anti rayaduras, que asegura durabilidad y un rendimiento excelente en aplicaciones industriales y automotrices. Su diseño de conexión rápida permite un acoplamiento seguro, reduciendo el tiempo de instalación y garantizando una conexión firme y confiable. Cumple con las normativas ISO 4414-DIN En 983, asegurando que esté alineado con los más altos estándares de seguridad. Con una presión nominal de 0-16 bares y un rango de temperatura de trabajo de -15°C a 70°C, es ideal para una amplia gama de aplicaciones donde la seguridad y la eficiencia son cruciales.

Características TécnicasTipo de Conexión: Rápida con botón de seguridadMaterial del Cuerpo: Fibra de vidrio anti rayadurasNorma: ISO 4414-DIN En 983Presión Nominal: 0-16 baresRango de Temperatura: -15°C a 70°C

Paso de Aire: 8 mmAplicaciones: Conexiones neumáticas seguras en entornos industriales y automotrices

Beneficios y VentajasEl enchufe de seguridad botón espiga 8 mm ofrece una combinación de seguridad, durabilidad y facilidad de uso en conexiones neumáticas. Su cuerpo fabricado en fibra de vidrio resistente a rayaduras asegura una larga vida útil, mientras que el diseño de conexión rápida facilita el proceso de instalación, garantizando un acoplamiento seguro y eficiente. Cumpliendo con los estándares internacionales ISO 4414-DIN En 983, este enchufe es ideal para aplicaciones en las que se requiere una solución confiable y segura. Su capacidad para operar en un amplio rango de presión y temperatura lo convierte en una opción versátil para mantener la seguridad y la eficiencia en cualquier entorno de trabajo.







