

AutoRepair - 8609 - Tuerca Remachable Acero M-5

Tuerca remachable M-5 en acero cincado con cabeza de ala ancha, ideal para fijaciones seguras y duraderas en aplicaciones industriales y automotrices.

Uso y Aplicaciones La Tuerca Remachable Acero M-5 es una solución versátil y duradera para la fijación en materiales finos y aplicaciones donde el acceso solo es posible desde un lado. Fabricada en acero cincado, esta tuerca ofrece una excelente resistencia a la corrosión, garantizando una larga vida útil incluso en entornos exigentes. La cabeza de ala ancha proporciona una mayor superficie de contacto, distribuyendo mejor la carga y ofreciendo una fijación más segura y resistente. Ideal para uso en la industria automotriz, construcción, y en proyectos donde la fiabilidad y la resistencia son primordiales, esta tuerca remachable asegura un rendimiento superior en aplicaciones que requieren una fijación permanente y robusta.

Características Técnicas

- Tamaño:** M-5
- Material:** Acero cincado para alta resistencia a la corrosión
- Cabeza:** Ala ancha para una mejor distribución de la carga
- Aplicaciones:** Fijaciones en materiales finos, ideales para la industria automotriz y de construcción
- Compatibilidad:** Utilizable con herramientas estándar de remachado

Beneficios y Ventajas La tuerca remachable de acero M-5 ofrece una fijación fiable y duradera en una variedad de aplicaciones, especialmente en entornos donde la resistencia a la corrosión es crucial. Su diseño con cabeza de ala ancha asegura una distribución uniforme de la carga, minimizando el riesgo de daños en el material de fijación. Perfecta para aplicaciones industriales y automotrices, esta tuerca proporciona una solución eficiente para uniones permanentes, permitiendo una instalación rápida y segura con herramientas de remachado estándar. Su construcción en acero cincado garantiza una larga vida útil, haciendo de esta tuerca remachable una opción confiable para profesionales que buscan calidad y rendimiento en sus proyectos de fijación.









