

## AutoRepair - 8615 - Tuerca Remachable Acero Hexagonal M-5

Tuerca remachable M-5 de acero cincado con cabeza ala ancha. Diseño hexagonal para una mayor fijación y resistencia. Ideal para aplicaciones industriales.

Tuerca Remachable de Acero Hexagonal M-5, Cabeza Ala Ancha, Cincada La Tuerca Remachable de Acero Hexagonal M-5 con cabeza ala ancha es una opción robusta y confiable para fijaciones en materiales finos. Fabricada en acero cincado, esta tuerca ofrece una excelente resistencia a la corrosión, lo que la hace ideal para aplicaciones en ambientes industriales y exteriores. Su diseño hexagonal asegura una fijación firme, evitando el deslizamiento durante el proceso de instalación, lo que es crucial para mantener la integridad de la estructura. La cabeza ala ancha de esta tuerca remachable distribuye uniformemente la presión, reduciendo el riesgo de daños en las superficies de trabajo. Es especialmente adecuada para sectores como la automoción, la construcción y la maquinaria, donde se requiere una fijación duradera y resistente. Su acabado cincado no solo mejora la resistencia a la corrosión, sino que también le proporciona una mayor durabilidad, asegurando un rendimiento óptimo a largo plazo.

**Beneficios Principales:**

- Resistencia a la Corrosión:** Fabricada en acero cincado, ideal para aplicaciones en ambientes desafiantes.
- Fijación Segura:** El diseño hexagonal garantiza una fijación firme y segura, evitando el deslizamiento durante la instalación.
- Distribución Uniforme:** Cabeza ala ancha que distribuye la presión de manera uniforme, reduciendo el riesgo de daños en los materiales.
- Durabilidad:** Acabado cincado que proporciona una mayor resistencia y una vida útil prolongada.
- Versatilidad:** Adecuada para una amplia gama de aplicaciones en sectores industriales y domésticos.

**Especificaciones Técnicas:**

- Material:** Acero cincado
- Tamaño:** M-5
- Cabeza:** Ala ancha
- Forma:** Hexagonal
- Aplicaciones:** Automoción, construcción, maquinaria, entre otros
- Resistencia a la Corrosión:** Alta, gracias al recubrimiento cincado





