

AutoRepair - 9003 - Soplete de Gas con Piezo y Botella Desechable Incluida

NOVEDAD Soplete de gas con encendido piezo y botella desechable incluida. Alcanza hasta 1.300 °C para uso profesional en automoción, taller y mantenimiento.</s

Soplete de Gas con Piezo y Botella Desechable IncluidaEl soplete de gas con piezo y botella desechable incluida es una herramienta práctica y versátil para trabajos de automoción, mantenimiento, reparación y taller. Su sistema de encendido piezoeléctrico automático permite una puesta en marcha rápida y cómoda con un solo toque, facilitando operaciones de calentamiento controlado en intervenciones profesionales. Su diseño compacto, ultraligero y ergonómico favorece un manejo cómodo durante el uso diario en el entorno técnico. Este soplete alcanza hasta 1.300 °C y está preparado para trabajar con seguridad y eficacia en múltiples aplicaciones. Incorpora un sistema que permite su utilización en diferentes ángulos tras un precalentamiento aproximado de 2 minutos, además de una brida de seguridad que bloquea la bombona de gas incluso en caso de caída o vuelco. En esta referencia, el producto se suministra con botella de gas desechable incluida, que además es reemplazable, ofreciendo una solución lista para usar y pensada para mantener la continuidad del trabajo en automoción, mantenimiento, fontanería, industria y otras aplicaciones técnicas.

Beneficios Principales:

- Encendido piezo automático: arranque rápido y cómodo con un solo toque.
- Temperatura de hasta 1.300 °C: adecuada para múltiples trabajos de calentamiento técnico.
- Botella desechable incluida: solución completa y lista para usar desde el primer momento.
- Botella reemplazable: permite continuar utilizando el soplete sustituyendo la bombona cuando sea necesario.
- Diseño compacto y ergonómico: facilita el manejo y la comodidad de uso.
- Uso en diferentes ángulos: apto para trabajos más versátiles tras el precalentamiento.
- Seguridad mejorada: brida que bloquea la bombona incluso en caso de caída o vuelco.

Características y Especificaciones:

- Tipo de producto: Soplete de gas
- Sistema de encendido: Piezoeléctrico automático
- Temperatura máxima: Hasta 1.300 °C
- Formato: Soplete con botella desechable incluida
- Botella: Desechable y reemplazable
- Diseño: Compacto, ultraligero y ergonómico
- Uso angular: Permite trabajar en diferentes ángulos tras precalentamiento
- Seguridad: Sistema de bloqueo de la bombona
- Uso recomendado: Automoción, taller, mantenimiento, industria y fontanería

Aplicaciones Recomendadas:

- Calentamiento de piezas y fijaciones en trabajos de automoción y mecánica.
- Apoyo en operaciones de mantenimiento y reparación en taller.
- Descongelación de tuberías o componentes.
- Trabajos técnicos en fontanería, industria y mantenimiento general.
- Aplicaciones de calentamiento controlado en distintos entornos profesionales.

Instrucciones de Uso:

- Comprobar el correcto montaje del soplete y la botella de gas antes de su uso.
- Encender mediante el sistema piezoeléctrico siguiendo el procedimiento habitual del equipo.
- Esperar el tiempo de precalentamiento recomendado si se va a trabajar en diferentes ángulos.
- Aplicar el calor de forma controlada sobre la zona de trabajo.
- Sustituir la botella desechable por una nueva cuando se haya consumido.
- Utilizar siempre en un área segura, ventilada y alejada de materiales inflamables.
- Apagar el equipo correctamente tras su uso y almacenarlo en un lugar adecuado.





