

AutoRepair - 3251 - Aparejo en spray 1K blanco 400 ml.

Aparejo acrílico 1K de alto rendimiento, ideal para metal y plástico. Secado rápido y excelente adherencia. Compatible con pinturas base disolvente y agua.

Descripción del Producto El Aparejo Acrílico 1K es un producto versátil y de alto rendimiento, ideal para imprimir todo tipo de piezas de la carrocería, incluyendo piezas plásticas y de poliéster. Ofrece una excelente adherencia en metal y plástico, y permite un secado rápido que puede realizarse al aire, por cocción o por infrarrojos. Compatible con pinturas base disolvente y agua, su estructura flexible facilita su aplicación en diversas superficies.

Colores Disponibles Blanco RAL 9010 Gris Claro RAL 7047 Gris Medio RAL 7046 Gris Oscuro RAL 7021 Rojo RAL 3020 Amarillo RAL 1016 Azul RAL 5015 Verde RAL 6000

Características Técnicas Extremadamente fácil de lijar Excelente adherencia en metal y plástico Secado rápido en aproximadamente 5 minutos Secado al aire, bajo cocción o por infrarrojos Fondo aislante de 1 componente con gran capacidad de relleno Rápido secado, ideal para reparaciones rápidas y pequeños retoques Lijado posible después de 30 minutos a 20°C, dependiendo del espesor aplicado Gran capacidad de relleno y aplicación sin descuelgues Pulverizado fino que facilita las operaciones de lijado Apto para todas las superficies de automoción y vehículos industriales Excelente adherencia sobre masillas, chapas electrocincadas, imprimaciones, aparejos a pistola, fibra de vidrio y pintura vieja Compatible con plásticos Repintable con pintura a base de agua y base disolvente

Aplicación Agitar bien el producto durante 2 o 3 minutos antes de usar. Asegurarse de que las superficies a tratar estén lijadas, secas y libres de grasas y polvo. Aplicar el aparejo a una distancia de 20 cm, en varias capas, respetando el tiempo de evaporación entre ellas. Limpiar la boquilla tras su uso para mantener su rendimiento.



AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

3251

**1K PRIMER
FILLER
UHS**

BLANCO
WHITE
BRANCO

APAREJO ACRÍLICO 1K

PRIMER FILLER 1K

APARELHO ACRÍLICO 1K

• EXTREMADAMENTE FÁCIL DE USAR

• EXTREMELY EASY TO USE

• EXTREMAMENTE FÁCIL DE USAR

• GRAN CAPACIDAD DE RENDIMIENTO

• HIGH FILLING CAPACITY

• GRANDE CAPACIDADE DE ENCHIMENTO

• BOMBA VERMELHA

• FINE PULVERIZAÇÃO

• PULVERIZAÇÃO FINE



PROFESSIONAL





PRIMER FILLER APAREJO ACRÍLICO 1K

Este producto es un compuesto con gran capacidad de adherencia y excelente adherencia. Proporciona una capa de protección de 10 a 20 micras de espesor. Se aplica en una sola mano. Pulverizado fino. Fácil de aplicar. Se recomienda aplicar en una superficie previamente preparada. Compatible con pinturas de todo tipo. No se recomienda aplicar sobre superficies con aceites, grasas, óxidos, etc. Pulverizado fino. Fácil de aplicar. Se recomienda aplicar en una superficie previamente preparada. Compatible con pinturas de todo tipo. No se recomienda aplicar sobre superficies con aceites, grasas, óxidos, etc. Pulverizado fino. Fácil de aplicar. Se recomienda aplicar en una superficie previamente preparada. Compatible con pinturas de todo tipo. No se recomienda aplicar sobre superficies con aceites, grasas, óxidos, etc.

PRIMER FILLER 1K PRIMER FILLER

This product is a compound with great adhesion capacity and excellent adhesion. It provides a protective layer of 10 to 20 microns thick. It is applied in one coat. Fine spray. Easy to apply. It is recommended to apply on a previously prepared surface. Compatible with all types of paints. It is not recommended to apply on surfaces with oils, greases, oxides, etc. Fine spray. Easy to apply. It is recommended to apply on a previously prepared surface. Compatible with all types of paints. It is not recommended to apply on surfaces with oils, greases, oxides, etc. Fine spray. Easy to apply. It is recommended to apply on a previously prepared surface. Compatible with all types of paints. It is not recommended to apply on surfaces with oils, greases, oxides, etc.

PRIMER FILLER APARELHO ACRÍLICO 1K

Este produto é um composto com grande capacidade de aderência e excelente aderência. Proporciona uma camada de proteção de 10 a 20 micras de espessura. É aplicado em uma única mão. Pulverizado fino. Fácil de aplicar. Recomenda-se aplicar em uma superfície previamente preparada. Compatível com todas as pinturas. Não se recomenda aplicar sobre superfícies com óleos, gorduras, óxidos, etc. Pulverizado fino. Fácil de aplicar. Recomenda-se aplicar em uma superfície previamente preparada. Compatível com todas as pinturas. Não se recomenda aplicar sobre superfícies com óleos, gorduras, óxidos, etc. Pulverizado fino. Fácil de aplicar. Recomenda-se aplicar em uma superfície previamente preparada. Compatível com todas as pinturas. Não se recomenda aplicar sobre superfícies com óleos, gorduras, óxidos, etc.

PELIGRO: DANGER: PERIGO

Este producto es un compuesto con gran capacidad de adherencia y excelente adherencia. Proporciona una capa de protección de 10 a 20 micras de espesor. Se aplica en una sola mano. Pulverizado fino. Fácil de aplicar. Se recomienda aplicar en una superficie previamente preparada. Compatible con pinturas de todo tipo. No se recomienda aplicar sobre superficies con aceites, grasas, óxidos, etc. Pulverizado fino. Fácil de aplicar. Se recomienda aplicar en una superficie previamente preparada. Compatible con pinturas de todo tipo. No se recomienda aplicar sobre superficies con aceites, grasas, óxidos, etc. Pulverizado fino. Fácil de aplicar. Se recomienda aplicar en una superficie previamente preparada. Compatible con pinturas de todo tipo. No se recomienda aplicar sobre superficies con aceites, grasas, óxidos, etc.

This product is a compound with great adhesion capacity and excellent adhesion. It provides a protective layer of 10 to 20 microns thick. It is applied in one coat. Fine spray. Easy to apply. It is recommended to apply on a previously prepared surface. Compatible with all types of paints. It is not recommended to apply on surfaces with oils, greases, oxides, etc. Fine spray. Easy to apply. It is recommended to apply on a previously prepared surface. Compatible with all types of paints. It is not recommended to apply on surfaces with oils, greases, oxides, etc. Fine spray. Easy to apply. It is recommended to apply on a previously prepared surface. Compatible with all types of paints. It is not recommended to apply on surfaces with oils, greases, oxides, etc.

Este produto é um composto com grande capacidade de aderência e excelente aderência. Proporciona uma camada de proteção de 10 a 20 micras de espessura. É aplicado em uma única mão. Pulverizado fino. Fácil de aplicar. Recomenda-se aplicar em uma superfície previamente preparada. Compatível com todas as pinturas. Não se recomenda aplicar sobre superfícies com óleos, gorduras, óxidos, etc. Pulverizado fino. Fácil de aplicar. Recomenda-se aplicar em uma superfície previamente preparada. Compatível com todas as pinturas. Não se recomenda aplicar sobre superfícies com óleos, gorduras, óxidos, etc. Pulverizado fino. Fácil de aplicar. Recomenda-se aplicar em uma superfície previamente preparada. Compatível com todas as pinturas. Não se recomenda aplicar sobre superfícies com óleos, gorduras, óxidos, etc.

REPAIR

400 ml

PRIMER FILLER APAREJO ACRÍLICO 1K