AutoRepair - 4105 - Promotor adherencia de plástico 1 l.

Promotor de adherencia y flexibilidad para compuestos usados en repintado y componentes de plásticos. Evita resquebrajamientos y es compatible con esmaltes de base disolvente o al agua.

Descripción del ProductoEl Promotor de Adherencia y Flexibilidad es una solución avanzada que mejora significativamente la adherencia y flexibilidad de los compuestos utilizados en los procesos de repintado y en componentes de plástico. Este producto es ideal para evitar que las piezas se resquebrajen o sufran modificaciones después de ser reparadas. Es transparente y compatible con esmaltes de base disolvente o al agua, lo que lo hace extremadamente versátil para una amplia gama de aplicaciones.CaracterísticasMejora la adherencia y flexibilidad de diversos compuestosEvita resquebrajamientos y modificaciones en piezas reparadasTransparente y compatible con esmaltes de base disolvente o al aguaAplicable con pistola de 1.7 / 2.0 mmEspecificaciones TécnicasTipo de pieza: PUR, PS, PA, EPDM, ABS, PVC, GRPAplicación: Parches y pequeñas superficiesFácil aplicación y alto poder de adherenciaAplicacionesEl Promotor de Adherencia es ideal para una gran diversidad de piezas de plástico en sectores como la automoción, muebles de jardín y otros objetos de plástico duro. Su aplicación asegura que los compuestos se adhieran firmemente y mantengan su flexibilidad, mejorando la durabilidad y apariencia de las reparaciones y repintados.Instrucciones de UsoLimpiar y desengrasar la superficie a tratarDiluible hasta un 5% con Diluyente Acrílico UniversalAplicar con pistola universal con pico de 2,0 - 2,5 mmPulverizar a una distancia de entre 10-15 cmAplicar de 2 a 3 manos hasta cubrir completamente la superficieTiempo de secado al tacto: aproximadamente 10 minutos a 25ºCSecado total: aproximadamente 20-30 minutos a 25ºC


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
ACRILICO TÉCNICO
4105
PLASTIC ADHERENCE PRIMER
LOW VOC FORMULA
HQ HIGH QUALITY
PROFESIONAL
1 Litro


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
ACRILICO TÉCNICO
4105
PLASTIC ADHERENCE
PRIMER


4128 PLASTIC ADHERENCE IMPRIMACIÓN PARA PLÁSTICOS
4129 PLASCTIC ADHERENCE PRIMER FOR PLASTICS
4130 PLASTIC ADHERENCE PROMOTOR DE ADHERÊNCIA
AUTOREPAIR
1 L / Lt