

## **AutoRepair - 4231 - Pintura texturada en spray negro fino 400 ml.**

Revestimiento acrílico de alta calidad y adherencia para metal y plásticos. Ideal para la reparación y repintado de plásticos. Textura uniforme y sólida. RAL 9011.

Pintura Texturada en Spray Negro Fino 400 ml El Revestimiento Acrílico de Alta Calidad y Adherencia es la solución perfecta para la reparación y repintado de piezas de plástico y metal. Este revestimiento ofrece una adherencia superior, asegurando que las superficies tratadas queden con una textura uniforme y sólida. Según la distancia de aplicación, se puede regular la textura, permitiendo obtener acabados finos o medios. Con un secado rápido de aproximadamente 5 minutos, este producto es ideal para usos profesionales que requieren eficiencia y alta calidad.

**Características**

Revestimiento acrílico de alta calidad. Secado rápido: aproximadamente 5 minutos. Alta adherencia sobre metal y todo tipo de plásticos. Ideal para la reconstrucción y repintado de superficies plásticas. Deja una textura de acabado sólida y uniforme. Disponible en dos tipos de textura: FINA y MEDIA. Color: RAL 9011.

**Aplicaciones**

El Revestimiento Acrílico es ideal para una gran variedad de aplicaciones, incluyendo la reparación y repintado de piezas de plástico en el sector automotriz, muebles de jardín y otros objetos de plástico duro. Su capacidad de adherencia asegura que los compuestos se fijen firmemente, evitando resquebrajamientos y asegurando una superficie lisa y uniforme.

**Instrucciones de Uso**

Para utilizar la Pintura Texturada en Spray Negro Fino 400 ml, limpie y desengrase la superficie a tratar antes de la aplicación. Agite bien el producto. Aplique con pistola a una distancia de 10-15 cm, ajustando la distancia para obtener la textura deseada (fina o media). Aplique de 2 a 3 manos hasta cubrir completamente la superficie. El tiempo de secado al tacto es aproximadamente 5 minutos a 25°C. Este producto es esencial para profesionales que requieren una solución confiable y de alta calidad para el acabado de superficies plásticas y metálicas, garantizando un resultado duradero y estético.

**AUTO REPAIR**

PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

**4231**

**PAINT TEXTURED**

**NITRO**

PINTURA TEXTURADA  
TEXTURIZED PAINT  
TINTURA TEXTURIZADA

REVESTIMIENTO ACRILICO DE  
ALTA CALIDAD

ACRYLIC COATING OF HIGH QUALITY  
REVESTIMENTO ACRILICO DE ALTA  
QUALIDADE

SECA RÁPIDO EN 5 MINUTOS  
QUICK DRYING IN 5 MINUTES  
SECA RÁPIDA EM 5 MINUTOS

NEGRO  
BLACK  
PRETO

400 ML

PROFESSIONAL  
SOLUTIONS

**PREPARACIÓN:** sumergir achiote de alta calidad. Secado rápido. Mezclar con especias, especias especíamente para la reconstrucción y el sabor. Añadir sal y pimienta. Con una textura de acabado suave y uniforme. La consistencia es firme y elástica. Agregar los ingredientes de la mezcla y la preparación. La preparación debe ser de 2 minutos, entre cada y cada hasta conseguir el peso deseado. La preparación debe ser de 2 minutos, entre cada y cada hasta conseguir el peso deseado.

• **SPRAYING** High quality acrylic coating. Fast dry, high adhesion on multiple surfaces. Suitable for the reconstruction and repair of all parts of the body and for the repair of interior finish. The thickness can be regulated, varying the application pressure. Can be used to degrease the surface to be treated. Spray at a distance of between 300 and 400 mm, depending on the desired thickness. Spray face down and only go around once.

**EXCERDO NITRO TINTURA**

A close-up photograph of a dark, textured surface, possibly a book cover or a piece of fabric, showing a dense, repeating pattern of small, light-colored characters or symbols. The pattern is highly detailed and appears to be a form of micro-print or a very fine, repeating text-based texture. The lighting is somewhat uneven, highlighting the texture of the material.



**CLUB DEPORTIVO CAJAMAYAS**  
Calle 68 de la Puerta 9-11  
70 Calle de Teniente - Zapatero  
Tel. 19 31 66

© 2000 Blackwell Science Ltd

