AutoRepair - 6006 - Lijadora neumática profesional. Pistola 75 mm.

Lijadora neumática con cuerpo de composite, ligera y eficiente. Reduce vibraciones, con velocidad ajustable y alto rendimiento.

Lijadora Neumática Profesional de Alto Rendimiento¡La herramienta perfecta para tus proyectos de lijado con un rendimiento excepcional! Fabricada con un cuerpo de composite de alta resistencia, esta lijadora reduce las vibraciones y ofrece un aislamiento térmico superior. Su regulador de velocidad te brinda un control preciso, permitiéndote adaptarla a las necesidades específicas de cada tarea.Características destacadas:Peso ligero de 0,7 Kg para una manipulación cómoda y sin esfuerzo.Velocidad en vacío de 15,000 r.p.m. para un lijado eficiente y rápido.Consumo de aire de 350 lts/min, asegurando un rendimiento constante.Órbita Ø 2,5 mm para resultados de lijado uniformes y de alta calidad.Entrada de aire con rosca 1/4" para una conexión segura y fiable.Plato Ø 75 mm para abordar diversas superficies con facilidad.Optimiza tu trabajo con esta herramienta profesional que garantiza precisión y eficiencia. ¡Haz de la tarea de lijado una experiencia sin complicaciones con nuestra Lijadora Neumática Profesional de Alto Rendimiento!

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }


3 INCH SAND PAD
max 20000 r.p.m
OIL DAILY












3INCH SAND PAD


3 INCH SAND PAD
max 20000 r.p.m


OIL PULLY


OIL DAILY

