AutoRepair - 6450 - Plato para lijadora velcro Ø 75 MM. 5/16

Plato para lijadoras y mini-lijadoras Ø 75 mm, fabricado en espuma de alta calidad con sistema de velcro universal. Ideal para todas las pulidoras de doble acción.

Plato para Lijadoras y Mini-Lijadoras Ø 75 mm con Espuma de Alta Calidad y Sistema de Velcro UniversalEste plato especial para lijadoras y mini-lijadoras de Ø 75 mm está fabricado en espuma EVA de alta resistencia y cuenta con un sistema de velcro universal, lo que lo convierte en una opción ideal para todos tus trabajos de pulido. Diseñado para ofrecer una alta durabilidad y rendimiento, este plato es adecuado para todas las pulidoras de doble acción, ya sean de presión de aire o motor eléctrico.Características TécnicasDimensiones: Ø 75 mm.Calidad Profesional: Fabricado con materiales de alta calidad para un rendimiento duradero.Espuma EVA: Alta resistencia para soportar el uso intensivo.Sistema de Velcro Universal: Facilita la fijación y el cambio rápido de almohadillas de pulido.Compatibilidad: Apto para todos los discos de pulido con cierre de velcro hasta 90 mm.Conexión: 5/16, adecuada para todas las máquinas excéntricas con presión de aire o motor eléctrico.AplicacionesEste plato para lijadoras y mini-lijadoras es perfecto para talleres de carrocería, mecánica y cualquier entorno donde se realicen trabajos de pulido. Su diseño robusto y capacidad para adaptarse a diferentes máquinas aseguran un rendimiento óptimo y resultados profesionales en cada uso. Ideal para operaciones que requieren una alta calidad y eficiencia en el lijado y pulido de superficies.

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

□M6-1.0
20,000 R.P.M
Sanding Pad
□5/16"-24


M6-1.0
Sanding Pad
20,000 R.P.M
5/16"-24








M6-1
g Pad
5/16"-24
20.000 R.P.M