

## AutoRepair - 6450 - Plato para lijadora velcro Ø 75 MM. 5/16

Plato para lijadoras y mini-lijadoras Ø 75 mm, fabricado en espuma de alta calidad con sistema de velcro universal. Ideal para todas las pulidoras de doble acción.

Plato para Lijadoras y Mini-Lijadoras Ø 75 mm con Espuma de Alta Calidad y Sistema de Velcro Universal. Este plato especial para lijadoras y mini-lijadoras de Ø 75 mm está fabricado en espuma EVA de alta resistencia y cuenta con un sistema de velcro universal, lo que lo convierte en una opción ideal para todos tus trabajos de pulido. Diseñado para ofrecer una alta durabilidad y rendimiento, este plato es adecuado para todas las pulidoras de doble acción, ya sean de presión de aire o motor eléctrico.

**Características Técnicas**  
**Dimensiones:** Ø 75 mm.  
**Calidad Profesional:** Fabricado con materiales de alta calidad para un rendimiento duradero.  
**Espuma EVA:** Alta resistencia para soportar el uso intensivo.  
**Sistema de Velcro Universal:** Facilita la fijación y el cambio rápido de almohadillas de pulido.  
**Compatibilidad:** Apto para todos los discos de pulido con cierre de velcro hasta 90 mm.  
**Conexión:** 5/16, adecuada para todas las máquinas excéntricas con presión de aire o motor eléctrico.

**Aplicaciones**  
Este plato para lijadoras y mini-lijadoras es perfecto para talleres de carrocería, mecánica y cualquier entorno donde se realicen trabajos de pulido. Su diseño robusto y capacidad para adaptarse a diferentes máquinas aseguran un rendimiento óptimo y resultados profesionales en cada uso. Ideal para operaciones que requieren una alta calidad y eficiencia en el lijado y pulido de superficies.

```
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; }  
.embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
```



M6-1.0

20,000 R.P.M

Sanding Pad

5/16"-24



□ M6-1.0

Sanding Pad

20,000 RPM

□ 5/16"-24







