AutoRepair - 6455 - Plato Lijadora Universal Ø 150 MM. 15 agu. M8-5/16

Plato para lijadora roto-orbital, fijación por velcro para discos abrasivos de 150mm y sistema de aspiración de 15 agujeros. Alta durabilidad y máxima absorción de polvo.

Plato para Lijadora Roto-Orbital con Fijación por Velcro y Sistema de Aspiración de 15 AgujerosEl plato para lijadora roto-orbital está diseñado con precisión para satisfacer las demandas de los profesionales más exigentes. Con fijación por velcro, este plato es compatible con discos abrasivos de 150 mm, proporcionando un rendimiento excepcional en cada aplicación. El sistema de aspiración de 15 agujeros garantiza una recolección eficiente del polvo, creando un entorno de trabajo más limpio y seguro.Características TécnicasDimensiones: Compatible con discos abrasivos de 150 mm.Fijación por Velcro: Ofrece un agarre firme para los discos abrasivos.Sistema de Aspiración: 15 agujeros que maximizan la extracción de polvo.Materiales de Alta Calidad: Construcción robusta para una alta durabilidad y resistencia.Adaptabilidad: Universal, incluye adaptador especial para Festool, Rupes, 3M, etc.Cierre Termo-Sellado: Asegura una fijación segura y duradera.Cámara de Extracción: De alto rendimiento para una máxima absorción de polvo.Oscilaciones: 2500-6000 x/min.Espuma de Alta Densidad: 9 mm para una mayor comodidad y eficiencia en el lijado.AplicacionesEste plato para lijadora roto-orbital es perfecto para talleres de carrocería, carpintería y cualquier entorno donde se realicen trabajos de lijado intensivos. Su diseño robusto y capacidad para adaptarse a diferentes máquinas aseguran un rendimiento óptimo y resultados profesionales en cada uso. Ideal para operaciones que requieren una alta calidad y eficiencia en el lijado y pulido de superficies.

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }


Hook & Loop | Max.Working Speed: 12000/min | For Dust-Free Sanding
6" Disc Backup pad
8333





