

AutoRepair - 6465 - Protector para plato Ø 150 mm. 15 agujeros.

Protector para plato velcro de Ø 150 mm y 15 agujeros. Protege la superficie del plato, alargando su vida útil y mejorando la eficiencia del lijado.

Protector para Plato Velcro Ø 150 mm - 15 AgujerosEl protector para plato velcro de Ø 150 mm y 15 agujeros está diseñado con precisión para asegurar una prolongada vida útil del plato. Este accesorio es esencial para profesionales que buscan optimizar su rendimiento y mantener sus herramientas en condiciones óptimas. Este protector ofrece una defensa robusta contra el desgaste, extendiendo la vida del plato y manteniendo su superficie en perfectas condiciones. Su construcción resistente garantiza una protección efectiva, lo que se traduce en un ahorro a largo plazo al reducir la necesidad de reemplazos frecuentes. Con un diseño estratégico, este protector no solo preserva la integridad del plato, sino que también mejora la eficiencia del lijado al prevenir posibles daños que podrían afectar el rendimiento general. Características Técnicas Diámetro: 150 mm. Espesor: 2 mm. Velcro de Alta Resistencia: Proporciona una fijación segura y duradera. Aplicación Universal: Compatible con la mayoría de los platos velcro en el mercado. Agujeros: 15 agujeros estratégicamente ubicados para una máxima eficiencia en la extracción de polvo. Aplicaciones Este protector para plato velcro es perfecto para talleres de carrocería, carpintería y cualquier entorno donde se realicen trabajos de lijado intensivos. Su diseño robusto y capacidad para adaptarse a diferentes superficies aseguran un rendimiento óptimo y resultados profesionales en cada uso. Ideal para operaciones que requieren precisión, flexibilidad y durabilidad en el lijado y pulido de superficies.

```
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
```











