AutoRepair - 7027 - Spray PTFE teflón 400 ml.

Aceite lubricante no oleoso con teflón, químicamente inerte. Produce una película seca con excelente estabilidad térmica y química.

Spray PTFE Teflón 400 mlEl Spray PTFE Teflón 400 ml es un lubricante multifuncional y no oleoso, diseñado para una amplia gama de aplicaciones. Al aplicarse, se seca instantáneamente dejando una capa protectora de teflón que es seca, no aceitosa y limpia. Este producto proporciona una excelente estabilidad térmica y química, lo que lo hace ideal para piezas sometidas a altos niveles de contacto con el agua y otros elementos corrosivos.Este aceite lubricante está altamente concentrado en teflón (politetrafluoretileno), con micropartículas de tamaño inferior a 0,02 micras, formando una fina película adherente que evita los arranques en seco y reduce la fricción y el desgaste. Es inalterable frente a ácidos y otros productos químicos, disminuyendo la temperatura de trabajo y mejorando la eficiencia energética. Es especialmente efectivo en piezas fabricadas en nylon y plástico, como cadenas, expulsores, guías de deslizamiento, husillos y cojinetes de fricción.Características Técnicas y BeneficiosDeja una película seca de teflón lubricante antiadherente.Excelente estabilidad térmica y química.Resistencia extrema al agua, humedad, ácidos y disolventes.Ideal para piezas con alto contacto con el agua.Altamente concentrado en teflón con micropartículas inferiores a 0,02 micras.Forma una película adherente que evita arranques en seco.Reduce fricción y desgaste.Inalterable frente a ácidos y productos químicos.Disminuye la temperatura de trabajo y mejora la eficiencia energética.Especialmente diseñado para aplicaciones de alta lubricación.Altamente efectivo en piezas de nylon y plástico.Formato: aerosol de 400 ml.Presentación: caja de 12 unidades.AplicaciónPara utilizar el Spray PTFE Teflón 400 ml, agite vigorosamente el envase antes de la aplicación. Elimine las partículas grandes de suciedad y pulverice el producto sobre las partes a lubricar, dejando que se evapore por un breve periodo de tiempo.Este spray es ideal para talleres y mantenimiento industrial, proporcionando una solución de alta calidad para lubricar y proteger piezas sometidas a condiciones extremas, asegurando una durabilidad y rendimiento óptimos.


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
AEROSOLES TÉCNICOS
7027
ACEITE LUBRICANTE CON PTFE
PTFE LUBRICANT OIL
LUBRIFICANTE COM PTFE


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
AEROSOLES TÉCNICOS
7027
PTFE LUBRICANTE
CON PTFE
PTFE LUBRICANT OIL
LUBRIFICANTE COM PTFE


7027 ACEITE LUBRICANTE CON PTFE
7027 PTFE LUBRICANT OIL
7027 LUBRIFICANTE COM PTFE
PELIGRO - DANGER - PERIGO
REPAIR