

AutoRepair - 7040 - Grasa líquida adhesiva 500 ml.

Grasa adhesiva para lubricar cadenas, tornillos, cables y engranajes. Protege contra el agua, resiste el desgaste y soporta altas presiones.

Grasa Líquida Adhesiva 500 ml La Grasa Líquida Adhesiva 500 ml es una solución de lubricación de alta calidad diseñada para proteger y lubricar cadenas, tornillos, cables y engranajes. Su formulación adhesiva proporciona una excelente resistencia al desgaste y soporta altas presiones, siendo ideal para sistemas mecánicos abiertos. Esta grasa es altamente efectiva en entornos industriales y náuticos, protegiendo contra la entrada de agua y salitre. Este producto se emplea en aplicaciones con temperaturas que van desde -35°C hasta 200°C, garantizando una lubricación permanente y segura. Es perfecto para cadenas, bisagras, cojinetes, engranajes, pernos y otros componentes que requieren una lubricación confiable. La grasa incluye aditivos anticorrosión y antidesgaste, ofreciendo un excelente poder de desplazamiento de la humedad y resistencia a altas presiones, agua, agua salada, ácidos y bases. Características Técnicas y Beneficios Lubrica y protege cadenas, engranajes, tornillos y cables. Excelente resistencia al desgaste y altas presiones. Resiste temperaturas desde -35°C hasta 200°C. Ideal para entornos náuticos, resiste el salitre. Excelente poder de adhesión. Propiedades anticorrosión y antidesgaste. Desplaza la humedad eficazmente. Resistencia a agua, agua salada, ácidos y bases. Color caramelo transparente. Formato: aerosol de 500 ml. Presentación: caja de 12 unidades. Aplicación Para utilizar la Grasa Líquida Adhesiva 500 ml, agite bien el envase antes de usar. Asegúrese de que las piezas a engrasar estén limpias y pulverice generosamente a una distancia de 20-30 cm sobre las partes a tratar. Después de su uso, pulverice el aerosol boca abajo para limpiar la válvula. Esta grasa es ideal para talleres y mantenimiento industrial, proporcionando una solución eficiente y de alta calidad para lubricar y proteger una amplia variedad de componentes en condiciones extremas, asegurando una durabilidad y rendimiento óptimos.



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSOLÉS TÉCNICOS

7040

MD+GRASA LÍQUIDA
ADHESIVA

ADHESIVE LIQUID GREASE
MASSA ADESIVA LÍQUIDA

SE ENGRASA DE SISTEMAS MECÁNICOS
• GREASING OF MECHANICAL SYSTEMS
• LUBRIFICACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS

SE LUBRIFICA A ALTA PRESIÓN
• HIGH PRESSURE LUBRICATION
• LUBRIFICACIÓN A ALTA PRESIÓN

SE TRATAMIENTO ANTIRROSCA
• ANTICORROSION TREATMENT
• TRATAMENTO ANTIRROSCA

SE PREVIENE LA CORROSIÓN
• PREVENTS CORROSION
• PREVENIR A CORROSIÓN

SE RESISTE AL CALOR
• RESISTANT TO HEAT
• RESISTENTE A LA CALOR



PROFESSIONAL

500 ml



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSOLÉS TÉCNICOS

7040

GRASA LÍQUIDA
ADHESIVA
ADHESIVE LIQUID GREASE
MASSA ADESIVA LÍQUIDA

APLICAR EN SISTEMAS MECÂNICOS
LUBRICATION OF MECHANICAL SYSTEMS
LUBRIFICACIÓN DE SISTEMAS MECÂNICOS

SE UTILIZA EN ALTA PRESIÓN
HIGH PRESSURE LUBRICATION
LUBRIFICACIÓN A ALTA PRESIÓN

SE UTILIZA EN ALTA TEMPERATURA
HIGH TEMPERATURE LUBRICATION
LUBRIFICACIÓN A ALTA TEMPERATURA

SE UTILIZA EN ALTA VELOCIDAD
HIGH SPEED LUBRICATION
LUBRIFICACIÓN A ALTA VELOCIDAD

SE UTILIZA EN ALTA CARGA
HIGH LOAD LUBRICATION
LUBRIFICACIÓN A ALTA CARGA

SE UTILIZA EN ALTA RESISTENCIA
HIGH RESISTANCE LUBRICATION
LUBRIFICACIÓN A ALTA RESISTENCIA

